

**A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye. Coleoptera:  
Curculionoidea: Anthribidae, Apionidae,  
Attelabidae, Curculionidae, Nanophyidae, Rhynchitidae,  
Scolytidae, Urodontidae**

PODLUSSÁNY ATTILA & GYÖRGY ZOLTÁN

**ABSTRACT:** (Beetle collection of the Mátra Museum, Gyöngyös, Hungary. Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Apionidae, Attelabidae, Curculionidae, Nanophyidae, Rhynchitidae, Scolytidae, Urodontidae.) A list of 344 curculionoid species housed in the Mátra Museum (Gyöngyös) is given complemented with locality data.

A dolgozat a Mátra Múzeum bogárgyűjteményében elhelyezett ormányosalkatú bogarak adatait közli. A vizsgált 2482 példány zömét a Mátra Múzeum munkatársai gyűjtötték, illetve elődeink és néhány amatőr rovarász által gyűjtött ormányosalkatú bogarak teszik ki. A bogáryanag az ország számos megyéjéből származik. A legkorábbi adatokat Jablonkay József, Reskovits Miklós és az Egri Biológiai Szakosztály tagjai által gyűjtött példányok adják. A bogáryanag jelentős részét Podlussány Attila magángyűjteménye teszi ki, mely vásárlás útján került a Múzeum tulajdonába.

Az ormányosalkatú bogarak családsorozatába (Curculionoidea) tartozó családok Magyarország területéről kimutatott fajainak listáját PODLUSSÁNY (1996) közölte. A rezedabogár-féléket az előző közleményektől eltérően ma már Urodontidae néven önálló családként tárgyaljuk (GYÖRGY 2007). A rezedabogár-félék és az orrosbogárfélék esetében RHEINHEIMER (2004), a többi ormányosalkatú család és genusz vizsgálatánál ALONSO-ZARAZAGA & LYAL (1999) katalógusát használtuk. A bogarak neveit az interneten is ellenőriztük (Fauna Europaea 2007). A gyűjtemény példányait György Zoltán és Podlussány Attila határozta meg.

A családokon belül ABC-sorrendben soroljuk fel a fajokat. A gyűjtési adatokat fajonként, ezen belül megyénként közöljük. Az adatsor a következőkből áll: megye, településnév, közelebbi lelőhely, a gyűjtés módja, növénytársulás vagy a növény, amiről gyűjtés történt, a gyűjtés ideje és a gyűjtő nevének rövidítése.

A gyűjtemény 9 családba, 153 genuszba tartozó 344 faja között két védett fajt is találtunk, ezek a *Gasterocercus depressirostris* (Fabricius, 1792), melynek egyedeit a tölgyerdőkben elhelyezett fénycsapdák rendszeresen fogják, és a *Camptorhinus statua* (Rossi, 1790). Mindkét faj öreg tölgyerdőkben él, éjszaka aktívak, nappal elrejtőznek. Az öreg tölgyerdők védelmével ezek a fajok is megvédhetők.

A gyűjteményben ritkaságok is találhatók, melyeket érdemes megemlíteni. A *Camptorhinus simplex* Seidlitz, 1867 fajt sokáig azonosnak vélték a *C. statua* fajjal, a köztük lévő különbségeket a közelmúltban ismertettük (GYÖRGY & PODLUSSÁNY 2005). A *Ceutorhynchus gallorhena-nus* F. Solari, 1949 annak ellenére, hogy gyakori haszonnövényeken él, rendkívül ritka. Tápnövényei többek közt a káposzta, a tarsóka, a zombor, a mustár és a retek. Néhány faj gyakorisága a tápnövényének ritkaságától függ. A *Larinus (Larinus) pollinis* (Laicharting, 1781) a hegyi rétek, legelők védett növényén, a szártalan bábakalácson él. Legnagyobb ormányosbogarunk a

*Liparus dirus* (Herbst, 1795). A *Lixus (Lixus) paraplecticus* (Linnaeus, 1758) ritkán látható tápnövényein, a turbolyán, a borgyökéren, vagy a békakorsón. Az *Otiorhynchus (Stupamacus) winkleri* Solari, 1937 fajt eddig csak a Bükk hegységből ismertük. A *Sitona (Charagmus) gressorius* (Fabricius, 1792) mediterrán elterjedésű faj, melyet hazánkban csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében gyűjtöttek (GYÖRGY & PODLUSSÁNY 2005). A *Sitona (Sitona) callosus* Gyllenhal, 1834 is délről érkezett hozzánk az általános felmelegedés, az enyhe telek hatására néhol tömegesen gyűjtötték almásokban. Tápnövénye a takarmánybaltacim, de a gyűjtési adatok szerint az almafákról kopogtatták. A *Sitona (Sitona) cinerascens* (Fahraeus, 1840) az országSZerte gyakori szarvaske-repen él, mégis a ritka csipkézőbogarak közé tartozik. A *Liparthrum bartschi* Mühl, 1891 egy példány alapján került a faunánkba, melyet gólyafészekből rostáltak a Kis-Balatonnál. 1989-ben Kovács Tibor Mosonmagyaróvár egyik parkjában tömegesen gyűjtötte a fagyöngyről.

**Rövidítések:** Ádám László (ÁL), Ambrus András (AA), Balázs Klára (BaK), Bánkuti Károly (BK), Bartos Ágnes (BÁ), Buschmann Ferenc (BF), Cájlik Péter (CP), Csányi Béla (CsB), Csóka György (CsGy), Egri Biológiai Szakosztály (Biol.Szo), Fekete (Fekete), Ferencsik N. (FN), Földessy Mariann (FM), Fűkőh Levente (FL), György Zoltán (GyZ), Halászfű Éva (HÉ), Horváth Gyula (HGyu), Horváth Gyula János (HGyJ), idősebb Kovács Tibor (idKT), Jablonkay József (JaJ), Juhász Péter (JP), Kanyó Zoltán (KaZ), Kaszab Zoltán (KZ), Kerek László (KL), Kerek Tamás (KeT), Kiss Ottó (KO), Kovács Dóra (KD), Kovács Tibor (KT), Kovácsné Benkő Zsuzsa (KBZs), Kozma P. (KP), László Zoltán (LZ), Majer József (MJ), Marschallik (M), Mihók Ottó (MO), Miyagawa Kyoko (MK), Németh K. (NK), Oláh K. (OK), Oláh Mihály (OM), Petrich Károly (PK), Podlussány Attila (PA), Reskovits Miklós (RM), Retezár Imre (Rel), Rozner István (Rol), Szabóky Csaba (SzCs), Szalóki Dezső (SzD), Székessy Vilmos (SzV), Szel Győző (SzGy), Szolnoki B. (SzB), Tóth Sándor (TS), Varga András (VA), Varga János (VJ), Varga Zoltán (VZ), Vámos (Vámos), Venyige László (VL), Verebes (Verebes), Vojtkó András (VoA), Zaja Mónika (ZM).

## A Mátra Múzeum Curculionoidea gyűjteményének adatai

### Anthribidae Billberg, 1820

*Anthribus nebulosus* Forster, 1770: **Békes megye:** Kétegyháza, 1977.IV.23., ÁL, 1978.V.1., PA. – **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Aggtelek, 1987.V.10., PA; Aggtelek: Hosszú-völgy, 1989.VII.29., PA. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.IV., KT, Salamon-erdő, 1991.XI., KT. – **Heves megye:** Gyöngyöshalás, 1997.III.5., idKT, KT; Gyöngyöspata: Dobogó, 1997.IV.29., KT, 1997.V.13., idKT, KT; Gyöngyöstarján: Sósi-rét, 1986.VII.31., KBZs. – **Nógrád megye:** Diósjenő: Király-kút, 1987.VII.2., VA; Szokolya: Török-patak, 1987.VI.2., VA. – **Pest megye:** Taksony, 1983.IV.28., PA, 1989.IV.23–24., PA. – **Vas megye:** Felsőmarác: Himfai-parkerdő, 1984.VIII.19., PA; Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1986.V.2., PA; Körmen: 86-os út, Rába, 2000.XI.14., AA, KT; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1983.V.23., PA; Szalafő: Felsőszer, 1985.V.1., PA. – **Veszprém megye:** Tihany, 1983.V.7., PA.

*Dissoleucas niveostris* (Fabricius, 1798): **Budapest:** Kamaraerdő, száraz ágon, 1968.VIII.19., Rel. – **Bács-Kiskun megye:** Kiskőrös, 1970.V.10., VL. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Szilsárkány, 1988.VIII.18., PA. – **Heves megye:** Eger: Pap-hegy, 1959.VI.31., RM; Bükk hegység, 1953.VI.5., PK. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1990.V.5., idKT, KT. – **Pest megye:** Dunabogdány: Pap-rét, 1961.V.4., PA. – **Vas megye:** Bozsok: Írott-kő, 1980.VI.28., PA, nyírfarózsze kopogtatva, 1980.VIII.21., PA; Cák, 1983.II.4., PA; Csörötnek: Huszászi-patak, 1984.X.I., PA; Viszák: Lugosi-erdő, 1983.V.27., PA. – **Veszprém megye:** Balinka: Kisgyónbánya, rőzsekötegből, 1981.VI.28., PA; Olaszfalu: Eplény, talajrostálás, 1982.III.6., PA.

*Enedreytes sepicola* (Fabricius, 1792): **Nógrád megye:** Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT. – **Vas megye:** Apátistvánfalva: Zsida-patak, 1984.VI.10., PA; Szalafő, 1986.VII.8., PA; Szalafő: Papszer, 1985.V.3., PA; Szőce, 1986.VII.5., PA. – **Veszprém megye:** Porva, 1989.IX.2., PA.

*Phaeochrotes cinctus* (Paykull, 1800): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT; Halászi: Derék-erdő, 1990.V.28., KT. – **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Bátorliget, 1997.VI.14., KT, VZ.

*Platyrhinus resinus* (Scopoli, 1763): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Füzér, 1960.V.26., PA. – **Heves megye:** Gyöngyös: Mátrafüred, 1966.VII.13., JaJ. – **Nógrád megye:** Diósjenő: Závó, 1964.V.24., Rel. – **Veszprém megye:** Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986.V.11., PA.

*Platystomos albinus* (Linnaeus, 1758): **Bács-Kiskun megye:** Lakitelek: Tóserdő, 1974.VIII.11., PA. – **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Hangony: Vermes-völgy, 1994.I.25., KT. – **Fejér megye:** Gánt, 1971.V.30., PA. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.V.15., KT; Lébénymiklós: Tölösi-erdő, 1992.V.28., KT; Máriakálnok: Arak, 1991.V., KT. – **Heves megye:** Bodony: Kecské-bérc, 1966.III.11., JaJ; Nagyvisnyó: Ablakos-kő-völgy, 1956.V.28., RM. – **Komárom-Esztergom megye:** Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.V.7., PA. – **Nógrád megye:** Karancslapujtó: Karancs, 1976.V.30., PA. – **Pest megye:** Budakalász: Nagy-Kevély, 1968.V.1., 1968.V.4., PA; Dunabogdány: Pap-rét, 1965.VI.13., 1967.VI.4., PA; Márianosztra, 1970.V.30., PA. – **Vas megye:** Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2., 1980.VI.28., nyírfaröze kopogtatás, 1980.VIII.21., PA, Viszák: Lugosi erdő, 1983.V.27., PA. – **Veszprém megye:** Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976.VI.6., PA; Balinka: Kisgyónbánya, rőzsekötegből, 1981.VI.28., PA; Ugod, 1978.V.31., PA.

*Rhaphitropis marchica* (Herbst, 1797): **Bács-Kiskun megye:** Bugac, 1984.VI.16., PA. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT; Halászi: Derék-erdő, 1990.V.23., KT. – **Heves megye:** Mátraszentimre: Nárádpatak, 1989.VIII.23., FM. – **Nógrád megye:** Szurdokpüspöki, 1977.V.11., VA. – **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Bátorliget: Kutatóház, fényre, 1997.VI.14., KT, VA. – **Vas megye:** Csánig, 1982.VII.19., MJ; Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1983.V.28., PA; Kondorfa: Lugos-patak, 1984.VI.11., PA; Szőce, 1986.VII.5., PA. – **Zala megye:** Vár-völgy, *Viscum album* 1984. VI., 1985.IV.25., PA. – **Veszprém megye:** Tihany, 1983.V.7., PA.

#### Apionidae Schönherr, 1823

*Alocentron curvirostre* (Gyllenhal, 1833): **Pest megye:** Szokolya: Török-patak, 1987.VI.19., VA. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verebes.

*Apion frumentarium* (Linnaeus, 1758): **Heves megye:** Szilvásvárad: Bácsó-völgy, szilváról 1956.V.21., RM. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1967.V.28., KT; Jászárokszállás, 1987.IV.25., KT; Jászárokszállás, 1987.V.30., KT. – **Somogy megye:** Barcs: Drávaszentcsanak, kaszáló, 1993.VII.20., FM, FL, KL; Somogybükkösd, kaszáló, 1992.VII.21., FM, FL, KL.

*Aspidapion (Aspidapion) radiolus* (Marshall, 1802): **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.V.30., KeT.

*Betulapion simile* (Kirby, 1811): **Vas megye:** Velemér, 1994.VIII.10., FM.

*Catapion jaffense* (Desbrochers, 1895): **Békés megye:** Sarkadkeresztúr: Köles-ér, 1964.VII.18., VA.

*Catapion seniculus* (Kirby, 1808): **Békés megye:** Sarkadkeresztúr: Köles-ér, 1964.VII.18., VA. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Tejfalusziget, 1989.VII.16., RoI. – **Heves megye:** Nagyvisnyó: Nagy-mező, 1981.V., VA.

*Ceratapion (Acanephodus) onopordi* (Kirby, 1808): **Győr-Moson-Sopron megye:** Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.VII.15., RoI. – **Heves megye:** Bodony: Lágysai-legelő, 1994.IX.8., FM. – **Somogy megye:** Komlósd, 1993.VII.20., FM, FL, KL.

*Ceratapion (Echinostroma) austriacum* (Wagner, 1904): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.V.21., KT.

*Ceratapion (Echinostroma) penetrans* (Germar, 1817): **Heves megye:** Bodony: Lágysai-legelő, 1994.IX.9., FM. – **Somogy megye:** Barcs: Drávaszentcsanak, kaszáló, 1993.VII.20., FM, FL, KL; Komlósd, 1993.VII.20., FM, FL, KL; Somogyuszob: Kaszópuszta, rét, 1993.VII.21., FM, FL, KL; Barcs: Somogyaróca-tó, 1993.VII.20., FM, FL, KL.

*Eutrichapion (Eutrichapion) ervi* (Kirby, 1808): **Vas megye:** Magyarszombatfa, 1994.VIII.10., FM, FL, KL.

*Eutrichapion (Psilocalymma) punctigerum* (Paykull, 1792): **Heves megye:** Gyöngyöshalász, 1987.VI.28., VA; Gyöngyöspata és Szücsi között, 1998.IV.2., FM, FL.

*Exapion fuscirostre* (Fabricius, 1775): **Veszprém megye:** Zirc, *Sarothamnus scoparius*, 1979.XI.26., PA.

*Hemirichapion (Dimesomyops) pavidum* (Germar, 1817): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.13., FM, FL, KL, VJ; Uppony: Upponyi-szoros, kaszáló, 1993.VII.11., FM, FL, KL, VJ.

*Holotrichapion (Apiops) pisi* (Fabricius, 1801): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT; Halászi: Derék-erdő, 1990.V.28., KT.

*Holotrichapion (Apiops) pullum* (Gyllenhal, 1833): **Békés megye:** Sarkadkeresztúr: Köles-ér, 1964.VII.18., VA; – **Pest megye:** Vác: Naszály, 1992.IX.16., FM, FL, KL.

*Ischnopterapion (Chlorapion) virens* (Herbst, 1797): **Heves megye:** Mátraszentimre: Vándor-rét, 1985.VIII.9., OM – **Somogy megye:** Barcs: Drávaszentcsanak, kaszáló, 1993.VII.20., FM, FL, KL;

*Ischnopterapion (Ischnopterapion) loti* (Kirby, 1808): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Arló: Gyepes-völgy, 1991.VII.1., FM, FL; Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.13., FM, FL, KL, VJ; Uppony: Upponyi-szoros, nedves-rét, 1998.VII.9., FM, FL, KL, VJ. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Tejfalusziget, 1989.VII.16., RoI. – **Vas megye:** Ivánc-Őriszentpéter közötti védett erdő, 1994.VIII.10., FM, FL, KL; Magyarszombatfa, 1994.VIII. 10., FM, FL, KL.

*Omphalopion hookerorum* (Kirby, 1808): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Arló: Ivánkatanya, 1991.VII.1., FM, FL.

*Oxytoma cracca* (Linnaeus, 1767): **Heves megye:** Atkár: Margit-kút, 1981.VIII.4., VA.

*Perapion (Perapion) affine* (Kirby, 1808): **Somogy megye:** Somogyszob: Kaszópusztza, rét, 1993. VII.21., FM, FL, KL; Szenta, 1993.VII.21., FM, FL, KL.

*Perapion (Perapion) oblongum* (Gyllenhal, 1839): **Heves megye:** Sirok, 2007.VII.3., GyZ.

*Perapion (Perapion) violaceum* (Kirby, 1808): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.11., FM, FL, KL, VJ, kögöregteg, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ, simakő, 1993.VII.10., FM, FL, KL, VJ.

*Protapion apricans* (Herbst, 1797): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Mosoni-Duna-part, 1989.VII.15., RoI. – **Heves megye:** Eger, 1953.VI.10., RM.

*Protapion assimile* (Kirby, 1808): **Heves megye:** Gyöngyöspata és Szücsi között, 1998.IV.2., FM, FL. – **Pest megye:** Kóspallag: Pirokska-hegy, 1987.VI.4., VA.

*Protapion fulvipes* (Fourcroy, 1785): **Győr-Moson-Sopron megye:** Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.VII.15., RoI. – **Heves megye:** Atkár: Margit-kút, 1981.VIII.4., VA; Eger, 1953.VI.10., RM; Mátraszentimre: Három falu temploma, 2007.VII.3., GyZ, Vándor-rét, 1985.VIII.5., OM. – **Vas megye:** Magyarszombatfa, 1994.VIII.10., FM, FL, KL.

*Protapion gracilipes* (Dietrich, 1857): **Heves megye:** Mátraszentimre: Mátraszentistván, 2007.VII.3., GyZ, LZ.

*Protapion ononidis* (Gyllenhal, 1827): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Pusztafalu, 1993.VI.27., FM; Pusztafalu: Tolvaj-hegy, 1998.V.27., FM, FL, KL, VJ. – **Heves megye:** Gyöngyöshalász, 1987.VI.28., VA. – **Nógrád megye:** Szurdokpüspöki: Kovaföldbánya, rét, 1977.V.19., VA.

*Protapion trifolii* (Linnaeus, 1768): **Heves megye:** Atkár: Margit-kút, 1981.VIII.4., VA; Eger, 1953.VI.10., RM. – **Nógrád megye:** Balassagyarmat: Ipolyszög, Ipoly-part, 1984.IV.8., VA. – **Pest megye:** Kóspallag: Pirokska-hegy, 1987.VI.4., VA. – **Vas megye:** Magyarszombatfa, 1994.VIII.10., FM, FL, KL.

*Pseudoperapion brevirostre* (Herbst, 1797): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Arló: Palina-völgy, 1991.VII.1., FM. – **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1987.VI.25., FM; Sirok, 2007.VII.3., GyZ. – **Pest megye:** Kóspallag: Pirokska-hegy, 1987.VI.4., VA. – **Somogy megye:** Barcs: Ósborókás, 1993.VII.20., FM, FL, KL.

*Pseudostenapion simum* (Germar, 1817): **Fejér megye:** Vérteskozma, 1980.VI.15., PA.

*Rhopalapion longirostre* (Olivier, 1807): **Békés megye:** Szarvas, 1988.VI., BK. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Mosonmagyaróvár, 1989.X.25., KT.

#### Attelabidae Billberg, 1820

*Apoderus (Apoderus) coryli* (Linnaeus, 1758): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Arló: Palina-völgy, 1991.VII.1., FM; Szendrőlád, 1999.V.27., idKT, KT; Tard: Tardi-patak-völgy, 1957.VII.19., TS. – **Nógrád megye:** Pásztó: Mátrakeresztes, Csörgő-patak, 1995.V.22., BK, KT. – **Pest megye:** Nagybörzsöny: Nagyirtáspuszta, 1987.VI.1–3., VA.

*Attelabus nitens* (Scopoli, 1763): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Cserépfalu, 1964.VI.13., JaJ; Miskolc: Bánkút, 1954.VI.11., egyelés, 1954.VI.11., SzV, Kurta-bérc, 1954.VI.8., Hé, Nagy-mező, 1955.VII.3., 1956.VI.26., RM. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.V.23., KT. – **Heves megye:** Eger, 1964.VI.8., JaJ, Eger: Almár, 1963.VI.22., JaJ, Berva, 1965.V.19., JaJ, Hajdú-hegy, 1965.V.30., Biol.Szo; Felsőtárkány: Oldal-völgy, 1970.VI.8., JaJ; Nagyvisnyó: Elza-lak, 1956.VI.5–13., KZ, SzV, 1956.VI.8., RM. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., 1994.IV.23., idKT, KT.

#### Curculionidae Latreille, 1802

*Acallocrates denticollis* (Germar, 1824): **Heves megye:** Szarvaskő: Kis-hegy, 1998.V.31., idKT, KT. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1995.VI.14., idKT, KT.

*Acalyptus carpini* (Fabricius, 1792): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, Csernely-patak, 1993.VII.9., FM, FL, KT, VJ.

*Anthonomus (Anthonomus) pedicularius* (Linnaeus, 1758): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.IV., KT. – **Heves megye:** Gyöngyös: Szálás, 1996.IV.25., KT. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT.

*Anthonomus (Anthonomus) pomorum* (Linnaeus, 1758): **Heves megye:** Eger: Felnémet, 1954.IX.17., RM; Nagyvisnyó: Bánya-hegy, 1955.VII.4., RM.

*Anthonomus (Anthonomus) rubi* (Herbst, 1795): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Hangony: Sós-hegy, 1987.VI.1., VA; Nagyhuta: Komlóska-patak-völgy, 1993.VI.26., FM, FL, KL, VJ, 1993.VI.27., Marschallik, VoA; Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ.

*Anthonomus (Furcipes) rectirostris* (Linnaeus, 1758): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.V.3., KT.

*Archarius crux* (Fabricius, 1776): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT; Halászi: Derék-erdő, 1990.V.3., KT.

*Archarius pyrrhoceras* (Marsham, 1802): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Tejfalusziget, 1989.VII.16., RoI. – **Heves megye:** Gyöngyös: Szálás, 1996.IV.25., KT. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT.

*Archarius salicivorus* (Paykull, 1792): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT.

*Asproparthenis punctiventris* (Germar, 1824): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1993.VI., KT. – **Heves megye:** Atkár: homokbánya, 1987.V.5., VA. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.VI.4., KT; Jászberény, 1987.V.18., BF; Jászberény: Négyzállás, 1987.V.19., BF. – **Pest megye:** Dunakeszi, 1987.IV.30., BaK.

*Aulacobaris coerulecens* (Scopoli, 1763): **Győr-Moson-Sopron megye:** Mosonmagyaróvár, 1989.X.25., KT. – **Heves megye:** Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.V.23., FM.

*Aulacobaris villae* (Comolli, 1837): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony, 1965.VII.22., JaJ. – **Heves megye:** Eger, 1952.VI.9., RM; Eger: Pap-hegy, 1957.IX.29., RM.

*Bagous binodulus* (Herbst, 1795): **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Kunmadaras: Nagy-Darvas-fenék, 1995.VIII.31., JP, KT. – **Somogy megye:** Senta: Baláta-tó, 2001.V.16., AA. – **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Lónya: Csaronda, Határállomás, 1995.VI.7., BK, idKT, KT. – **Zala megye:** Zalavár: Zalavári-víz, 1995.V.9., AA, BK, idKT, KT.

*Bagous limosus* (Gyllenhal, 1827): **Nógrád megye:** Nagybátony: Maconkai-víztározó, 1995.VII.26., KT.

*Bagous nodulosus* Gyllenhal, 1836: **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Fülesd: 491-es út, Tapolnok-főcsatorna, 2006.V.16., KT; Kishódos: Klastrom-földek, pajzsosrákos-víz, 1995.VI.8., BK, idKT, KT, Kispalád: határra vezető út, Palád patak, 2006.VII.12., KT.

*Bagous subcarinatus* Gyllenhal, 1836: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Tiszaujváros, É 2800 m, horgásztavak, 2001.VII.16., KT, VA – **Csongrád megye:** Mórahalom: Madarász-tó, ÉK 400 m, csatorna, 1995.V.23., BK, KT – **Pest megye:** Nagykáta: Sóstavak, 2006.VII.18., AA, KT.

*Bagous tubulus* Caldara & O'Brien, 1994: **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Márokpapi: Horgastó-hát, D homokbányatavak, 1995.VI.7., BK, idKT, KT.

*Baris artemisiae* (Herbst, 1795): **Heves megye:** Füzesabony: Malom-árok, 1995.V.23., FM; Gyöngyóshalász, 1984.IV.14., VA; Sirok, 1994.VI.9., FM. – **Pest megye:** Hévízgyörk, 1986.V.21., KBZs.

*Barynotus obscurus* (Fabricius, 1775): **Heves megye:** Sirok: Nyírjes, 1986.VI.19., KBZs.

*Barypeithes chevrolati* (Boheman, 1843): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Bozi-híd, 1995.V.10., AA, BK, KT; Dunakiliti, 1990.V.15., KT.

*Barypeithes pellucidus* (Boheman, 1834): **Heves megye:** Szilvásvárad: Nagy-Kopasz, 1965.VII.22., VA.

*Brachysomus (Brachysomu) echinatus* (Bonsdorff, 1785): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Hidasnémeti: Tükör, 1998.VI.9., BK, KT, VA.

*Brachysomus (Brachysomus) hirtus* (Boheman, 1845): **Heves megye:** Reecs: Miklós-völgy, 1975.II.15., VA.

*Bradybatus (Bradybatus) kellneri* Bach, 1854: **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.V.3., KT. – **Heves megye:** Pásztó: Mátrakeresztes, Csörgő-patak, 1995.V.22., BK, KT; Nagyvisnyó: Elza-lak, 1956.VI.8., RM; Noszvaj: Sikkőkút, 1955.VI.12., RM.

*Camptorhinus simplex* Seidlitz, 1867: **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, *Quercus pubescens* kopogtatás, 1995.V.2., KT.

*Camptorhinus statua* (Rossi, 1790): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Cserépfalu, 1964.VI.13., JaJ.

*Ceutorhynchus aeneicollis* Germar, 1824: **Heves megye:** Eger, 1960.XII.7., Biol.Szo.

*Ceutorhynchus assimilis* (Paykull, 1792): **Heves megye:** Gyöngyös: Kozmári- kilátó, 1994.VI.1., FM; Vámosgyörk, Ny 1 km, 1981.VIII.14., VA.

*Ceutorhynchus carinatus* Gyllenhal, 1837: **Heves megye:** Eger: Pap-hegy, 1955.VI.4., RM.

*Ceutorhynchus chalybaeus* Germar, 1824: **Heves megye:** Gyöngyös: Kozmári- kilátó, 1994.VI.1., FM.

*Ceutorhynchus erysimi* (Fabricius, 1787): **Heves megye:** Nagyfüged, 1994.V.31., FM. – **Nógrád megye:** Szurdok-püspöki: bánya, 1975.X.3., VA.

*Ceutorhynchus gallorhenanus* F. Solari, 1949: Bükk hegység, Biol.Szo.

*Ceutorhynchus interjectus* Schultze, 1903: **Heves megye:** Nagyvisnyó: Bánya-hegy, 1954.VII.4., RM

*Ceutorhynchus napi* Gyllenhal, 1837: **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT. – **Heves megye:** Gyöngyöspata és Szücsi között, 1998.IV.2., FM, FL.

*Ceutorhynchus obstructus* (Marsham, 1802): **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1987.IV.28., FM.

*Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsham, 1802): **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1998.IV.2., FM, FL

*Ceutorhynchus picitarsis* Gyllenhal, 1837: **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT. – **Heves megye:** Gyöngyöspata és Szücsi között, 1998.IV.2., FM, FL.

*Ceutorhynchus roberti* Gyllenhal, 1837: **Heves megye:** Nagyfüged, 1994.V.31., FM.

*Ceutorhynchus turbatus* Schultze, 1903: **Heves megye:** BÉlapátfalva: Lak-völgy, 1955.VI.8., JaJ.

*Ceutorhynchus typhae* (Herbst, 1795): **Győr-Moson-Sopron megye:** Lébény, legelő, 1996.V.16., PA. – **Heves megye:** Bélapátfalva: Lak-völgy, 1955.VI.8., JaJ; Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.18., VA; Gyöngyöshalász, 1985.VII.20., VA; Nagyvisnyó: Leány-völgy, 1955.VII.4., RM.

*Chlorophanus graminicola* Schönherr, 1832: **Heves megye:** Eger, 1956.VII.26., RM.

*Chlorophanus viridis* (Linnaeus, 1758): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT.

*Cionus clairvillei* Boheman, 1838: **Somogy megye:** Somogyuszob: Kaszópusztá, 1993.VII.21., FM, FL, KL.

*Cionus thapsus* (Fabricius, 1792): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, Kereszteskő, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ.

*Cleonis pigra* (Scopoli, 1763): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1994.VI.17., FM, FL, KL, VJ. – **Heves megye:** Atkár: Tabimajor, 1987.VII.4., VA. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászberény: Borsóhalmai-rét, 1997.VI.3., BK, BF, FN. – **Nógrád megye:** Kisterenye, 1994.IV.24., KT.

*Cleopomiarus graminis* (Gyllenhal, 1813): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Nagyhuta: Komlóska-patak-völgy, 1994.VI.27., Marschallik, VoA.

*Corysomerus capucinus* (Beck, 1817): **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.18., VA; Gyöngyöshalász, 1984.IV.14., VA.

*Cosmobaris scolopacea* (Germar, 1824): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.10., FM, FL, KL, VJ. – **Heves megye:** Gyöngyös, 1981.VIII.7., VA.

*Cossonus (Caenocossonus) cylindricus* C. R. Sahlberg, 1835: **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.II.7., KT.

*Curculio elephas* (Gyllenhal, 1836): **Heves megye:** Gyöngyös: Farkasmály, 2001.IX.1., KD. – Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.23., FM.

*Curculio glandium* Marsham, 1802: **Győr-Moson-Sopron megye:** Mosonmagyaróvár, park, 1990.IV.17., KT; Halászi: Derék-erdő, 1990.V.3., KT. – **Heves megye:** Eger: Berva, 1964.IX.11., JaJ; Lőrinci, 1998.IV.30., FM, FL; Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.23., FM. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1996.IV.26., idKT, KT.

*Curculio pellitus* (Boheman, 1843): **Heves megye:** Eger: Berva, 1964.V.4., JaJ. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászberény, 1991.VIII.10., BF. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1990.V.13., KT. – **Veszprém megye:** Mátraszentimre: Falloskút, 1991.VII.13., BF.

*Curculio propinquus* (Desbrochers, 1868): **Heves megye:** Eger: Berva, 1964.IX.11., JaJ.

*Curculio venosus* (Gravenhorst, 1807): **Heves megye:** Eger: Berva, 1964.VI.5., JaJ; Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.23., FM.

*Curculio villosus* Fabricius, 1781: **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1990.V.13., KT.

*Cycloderes pilosulus* (Herbst, 1796): **Fejér megye:** Aba: Belsőbáránd, 2007.X.4., VA.

*Cyphocleonus dealbatus* (Gmelin, 1790): **Somogy megye:** Somogyuszob: Kaszópusztá, 1993.VII.21., FM, FL, KL; **Heves megye:** Gyöngyöshalász, 1981.III.16., VA; Gyöngyöspata: Úrráteszi-rész, 1997.IV.24., KT; Gyöngyöstarján: Sósirét, 1986.VIII.5.ZM.

*Dodecastichus pulverulentus* (Germar, 1824): **Heves megye:** Parádsásvár: Rudolftanya, 1991.VI.4., FM.

*Donus (Antidonus) zoilus* (Scopoli, 1763): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Mályinka: Vár-völgy, 1966.V.25., JaJ. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Győr: Bácsa, 1990.IX.19., HGy; Mosonmagyaróvár, 1989.XI.3., KT. – **Heves megye:** Bodony: Lágysai-legelő, 1994.VIII.23., FM, FL.

*Dorytomus (Dorytomus) edoughensis* Desbrochers, 1875: **Győr-Moson-Sopron megye:** Győrzámoly: Patkányosmajor, 1991.VI.27., Hgyu.

*Dorytomus (Dorytomus) longimanus* (Forster, 1771): **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászberény, 1993.IV.22., BF.

*Dorytomus (Dorytomus) taeniatus* (Fabricius, 1781): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.V.23., KT.

*Dorytomus (Euolamus) minutus* (Gyllenhal, 1836): **Győr-Moson-Sopron megye:** Győrzámoly: Patkányosmajor, 1991.VI.27., Hgyu.

*Dorytomus (Olamus) melanophthalmus* (Paykull, 1792): **Győr-Moson-Sopron megye:** Győrladamér: Mosoni-Duna, 1995.VI.28., AA, JP, KT.

*Dorytomus (Olamus) puberulus* (Boheman, 1843): **Győr-Moson-Sopron megye:** Győrzámoly: Patkányosmajor, 1991.VI.27., Hgyu.

*Eusomus ovulum* Germar, 1824: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Hangony: Sós-hegy, 1987.VI.1., VA; Mályinka: Vár-völgy, 1955.VI.19., RM; Pálháza, 1993.VI.26., FM, FL, KL, VJ; Pusztafalu: Tolvaj-hegy, 1993.VI.27., FM, FL, KL, VJ; Uppony, 1965.VII.22., JaJ, Upponyi-szoros, 1993.VII.11., FM, FL, KL, VJ, 1993.VII.13., FM, FL, KL, VJ. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT, Mosoni-Duna-part, 1989.VII.15., RoI; Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.VII.16., RoI; Halászi: Derék-erdő, 1991.V.21., KT. – **Heves megye:** Abasár: Szent Anna-tó, 1998.VI.11., FM;

Apc: Somlyó-hegy, 1998.V.24., FM; Bélapátfalva: Lak-völgy, 1955.VI.8., JaJ; Eger: Leshely, 1958.V.25., Biol.Szo; Felsőtárkány: Oldalvölgy, 1958.VI.1., Biol.Szo, 1965.VI.15., JaJ; Gyöngyös: Mátrafüred, Bene-patak, 1995.VIII.8., FM, Sár-hegy, 1970.V.10., VA, 1970.V.18., VA, 1975.V.27., JaJ, 1986.VI.12., KBZs, Sár-hegy, Pipis-hegy, repülőtér, 1998.VI.11., FM; Gyöngyöshalász, 1985.V.18., VA, 1985.V.19., VA; Gyöngyöstarján: Sósirét, 1986.VI.30., ZM; Lőrinci: Zagyva-part, 1998.VI.18., FM, FL; Mátraszentimre: Ágasvár, 1977.VII.-VIII., CP, Három falu temploma, 2007.VII.3., GyZ, Nárád-patak, 1989.VIII.13., FM; Nagyfüged, 1994.V.31., FM; Nagyvisnyó: Bánya-hegy, 1954.VII.4., RM; Noszvaj: Sikfőkút, 2007.VII.3., GyZ; Sirok, 1994.VI.9., FM, 2007.VII.3., GyZ; Szilvásvárad: Csurgó-forrás, 1956.VI.26., RM; Szurdokpüspöki, 1977.V.22., VA. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.V.30., KeT; Tiszafüred, 1997.VI.30., SzB. – **Nógrád megye:** Pásztó, 1975.V.19., VA. – **Pest megye:** Nagybörzsöny: Nagyirtáspuszta, 1987.VI.1–3., 1987.VII.3., VA; Nagymaros: Török-mező, 1995.VII.17., FM, FL, KL; Szokolya: Török-patak, 1987.VI.2., VA. – **Somogy megye:** Barcs: Dráva-part, 1993.VII.20., FM, FL, KL; Porrogszentkirály, kaszáló, 1993.VII.21., FM, FL, KL; Somogyszob: Kaszópuszta, 1993.VII.21., FM, FL, KL. – **Veszprém megye:** Sümeg: MÁFI-üdülő, 1993.VII.27., FM, FL, KL.

**Gasterocercus depressiostris** (Fabricius, 1792): **Pest megye:** Nagykőrös, 2002.V.16., CsGy, KT. – **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Bátorliget, Kutatóház, fénycsapda, 1997.VI.12–14., KT, VZ.

**Graptus kaufmanni** (Stierlin, 1884): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony, 1965.VIII.22., JaJ; Tard, 1957.III.25., TS, Tard, 1957.X.4., TS. – **Heves megye:** Bükk-hegység, 1955., RM; Szilvásvárad, Nagy-Kopasz, 1965.VII.22., VA

**Graptus triguttatus** (Fabricius, 1775): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.V.21., KT. – **Heves megye:** Bükk-hegység, 1955., RM; Eger, 1957.VI., RM; Nagyvisnyó: Nagy-mező, 1955.VII.3., RM.

**Grypus equiseti** (Fabricius, 1775): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Nagyhuta: Komlóskapatak völgy, 1993.VI.26., FM, FL, KL, VJ.

**Gymnetron melanarium** (Germar, 1821): **Vas megye:** Ivánc-Őrszentpéter közötti védett erdő, 1994.VIII.10., FM, FL, KL.

**Gymnetron rostellum** (Herbst, 1795): **Heves megye:** Mátraszentimre: Mátraszentistván, 2007.VII.3., GyZ, LZ.

**Hexarthrum exiguum** (Boheman, 1838): **Nógrád megye:** Kisterenyé, parkettából, 2000.II.29., NK.

**Hylobius (Callirus) abietis** (Linnaeus, 1758): **Heves megye:** Eger: Pap-hegy, 1959.VI.26., RM; Eger, RM.

**Hypera (Dapalinus) meles** (Fabricius, 1792): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Mályinka: Vár-völgy, 1955.VI.19., RM; Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KT, VJ.

**Hypera (Eririnomorpha) rumicis** (Linnaeus, 1758): **Győr-Moson-Sopron megye:** Csorna: Eszterházy-madárvárta, 199.IV.27., FM, PA, RoI. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.V.30., KeT.

**Hypera (Hypera) miles** (Paykull, 1792): **Heves megye:** Sarud, 1993.VII.22., FM, FL, KL.

**Hypera (Hypera) nigrirostris** (Fabricius, 1775): **Heves megye:** Nagyvisnyó: Nagy-mező, 1956.VI.26., RM. – **Somogy megye:** Barcs: Drávaszent, 1993.VII.20., FM, FL, KL.

**Hypera (Hypera) plantaginis** (DeGeer, 1775): **Heves megye:** Eger, 1957.VI., RM.

**Hypera (Hypera) postica** (Gyllenhal, 1813): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Mályinka: Vár-völgy, 1955.VI.19., RM; Uppony: Uppony-szoros, 1993.VII.13., FM, FL, KT, VJ. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT. – **Heves megye:** Eger: Mész-hegy., 1960.V.19., Biol.Szo; Felsőtárkány: Oldalvölgy, 1958.V.1., Biol.Szo; Noszvaj: Sikfőkút, 1956.V.18., RM. – **Pest megye:** Dunakeszi, 1988.IV.6., BaK. – **Somogy megye:** Barcs, Dráva-part, 1993.VII.20., FM, FL, KL.

**Hypera (Hypera) viciae** (Gyllenhal, 1813): **Heves megye:** Eger: Almár, 1958.V.1., RM; Eger: Berva-völgy, 1958.V.26., Biol.Szo.

**Labiaticola atricolor** (Boheman, 1844): **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1996.III.2., idKT, KT.

**Lachnaeus crinitus** Schönherr, 1826: **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.VII.4., VA; Jászberény: Hajta, 1987.VII.10., FM.

**Larinus (Larinomesius) obtusus** Gyllenhal, 1835: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KT, VJ. – **Heves megye:** Atkár: Tabimajor, 1987.VII.4., VA; Bodony: Lágysai-legelő, 1994.IX.8., FM; Eger: Berva-völgy, 1952.VII.29., RM, Kiseged, déli-oldal, 1994.VII.21., FL, KL; Marcali: Boronka, Marcal-patak-part, 1991.X.11., FM; Mátraszentimre: Vándor-rét, 1985.VIII.9., OK, OM; Parád: Somhegyi órház, 1987.VII.30., VA, Tariska-rét, 1996.VII.9., FM; Sirok, 1994.VI.9., FM, 2007.VII.3., GyZ. – **Nógrád megye:** Pásztó, 1987.VII.30., VA; Sámsonháza: Várhegy, 1986.VII.3., VA. – **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Arló: Palina-völgy, 1991.VII.1., FM; Nagyhuta: Komlóskapatak-völgy, 1994.VI.27., Marschallik. – **Pest megye:** Vác: Naszály, 1992.IX.16., FM, FL, KL. – **Somogy megye:** Barcs: Somogy-saróca-tó, 1993.VII.20., FM, FL, KL; Babócsa, 1993.VII.20., FM, FL, KL; Gyékényes, 1993.VII.21., FM, FL, KL; Komlósd, 1993.VII.20., FM, FL, KL; Somogyszob: Kaszópuszta, 1993.VII.21., FM, FL, KL; Senta, 1993.VII.21., FM, FL, KL; Zákány, 1993.VII.21.,

FM, FL, KL. – **Vas megye:** Ivánc-Óriszentpéter közötti védett erdő, 1994.VIII.10., FM; Kétyvölgy, 1994.VIII.9., FM, FL, KL; Magyarszombatfa, 1994.VIII.10., FM, FL, KL; Orfalu, 1994.VIII.9., FM, FL, KL; Velemér, 1994.VIII.10., FM, FL, KL; **Veszprém megye:** Sümeg: MÁFI-üdülő, 1993.VII.27., FM, FL, KL.

**Larinus (*Larinus*) pollinis** (Laicharting, 1781): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Répáshuta: Pazsag-völgy, 1959.VII.19., RM; Uppony, 1964.VIII.12., JaJ. – **Heves megye:** Eger: Tihamérdűlő, 1958.VIII.1., JaJ. – **Zala megye:** Lenti: Szentgyörgyvölgy, 1994.VIII.9., FM, FL, KL.

**Larinus (*Phyllonomeus*) jaceae** (Fabricius, 1775): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Borsodbóta: Katyindó, 2006.VI.17., KP; Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ. – **Heves megye:** Bükk hegység, RM; Gyöngyös: Sár-hegy, Pipis-hegyi repülőtér, 1998.VI.11., FM. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállítás, 1987.VI.21., KeT. – **Pest megye:** Márianosztra: Medresz-patak, 1987.VI.4., FM.

**Larinus (*Phyllonomeus*) planus** (Fabricius, 1792): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ. – **Heves megye:** Bükk hegység, 1957.VII.7., Kwaysser. – **Nógrád megye:** Kisterenye, 1994.IV.24., KT.

**Larinus (*Phyllonomeus*) sturnus** (Schaller, 1783): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ. – **Heves megye:** Eger, 1953.IV.27., JaJ; Eger, 1953.V.4., RM; Eger: Leshely, 1951.VI.15., Vámos. – **Somogy megye:** Komlósd, 1993.VII.20., FM, FL, KL.

**Larinus (*Phyllonomeus*) turbinatus** Gyllenhal, 1835: **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1994.IV.22., KT; Markaz: Hegyes-tető, 1996.I.31., KT; Mátraszentimre: Három falu temploma, 2007.VII.3., GyZ; Noszvaj: Sikfő, 1955.VI.12., RM. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállítás, 1987.V.30., KT. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verbes. – **Somogy megye:** Szentá: Baláta-tó, 1993.VII.21., FM, FL, KL.

**Lepyrus capucinus** (Schaller, 1783): **Heves megye:** Eger: 1956.V.6., RM, Leshely, 1958.V.25., Biol.Szo, Mész-hegy, 1953.IV.18., RM, Rác-hegy, 1953.IV.7., RM; Gyöngyös: Mátrafüred, Vízműi-rét, 1988.V.17., BF; Gyöngyös-tarján: Sósirét, 1986.VI.12., ZM.

**Lepyrus palustris** (Scopoli, 1763): **Heves megye:** Eger: Leshely, 1953.VI.11., RM.

**Leucophyes pedestris** (Poda, 1761): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Jósvalfő, Palonták-oldal, 1999.V.13., KD, idKT, KT. – **Heves megye:** Abasár: Sár-hegy, 1987.IV.24., FM; Apc: Somlyó-hegy, 1998.V.24., FM, KD, idKT, KT; Bükkszentmárton, 1964.IV.17., JaJ; Eger, 1955.VI.25., RM; Eger: Mész-hegy, 1953.IV.18., RM; Eger: Rác-hegy, 1953.IV.7., RM. – **Nógrád megye:** Kisterenye, 1994.IV.24., KT.

**Lignyodes (*Lignyodes*) bischoffi** (Blatchley, 1916): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Oszlár: Holt-Tisza, 2000.VIII.28., CsB.

**Lignyodes (*Lignyodes*) enucleator** (Panzer, 1798): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.IV., KT.

**Limnobaris t-album** (Linnaeus, 1758): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Keresztéte: Temető, 1996.V.2., AA, BK, JP, KT.

**Limobius borealis** (Paykull, 1792): **Pest megye:** Bag, 1986.V.21., FM.

**Liophloeus (*Liophloeus*) tessulatus** (O. F. Müller, 1776): **Heves megye:** Füzesabony: Malom-árok, 1995.V.17., FM; Gyöngyöspata: Úrráteszi-rész, 1997.IV.24., KT.

**Liparus coronatus** (Goeze, 1777): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.VI.10., KT; Moson-magyaróvár: Parti-erdő, 1992.V.27., KT. – **Heves megye:** Eger: Szőlőske, 1956.V.21., RM.

**Liparus dirus** (Herbst, 1795): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Varbó: Harica-völgy, 1964.VI.23., JaJ. – **Heves megye:** Gyöngyös: Mátrafüred, 1995.V.29., CsGy, Sár-hegy, 1994.IV.22., KT.

**Liparus glabrioristris** (Küster, 1849): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Berzék: Szállítás, 1957.V.19., RM; Galvác: Bacsó-völgy, 1956.V.22., RM; Jósvalfő, Palonták-oldal, 1999.V.13., KD, idKT, KT; Kazincbarcika: Herbolya-völgy, Tardona határa, 1963.VIII.7., JaJ; Miskolc: Garadna-völgy, 1955.V.22., RM, Lillafüred, 1957.VI.1., TS, Szentlélek, 1953.VI., PK; Varbó: Harica-völgy, 1964.VI.23., JaJ. – **Heves megye:** Bükk hegység, 1955.VI.10., RM, 1957.VII.7., Kwaysser; Eger: Hajdú-hegy, 1960.V.20., Biol.Szo; Felsőtárkány: Oldalvölgy, 1963.VIII.4., JaJ; Mátraszentimre: Fallóskút, 1991.VII.13., BF, Mátraszentlászló, 1986.VIII.2., VA; Nagyvisnyó, 1993.VI.15–18., BF; Nagyvisnyó: csemetekert, 1995.III.1., KT, Huta-rét, 1960.VII.20., TS. – **Pest megye:** Nagybörzsöny: Kis-Inóc, 1987.VI.1., 1987.VI.5., VA.

**Lixus (*Compsolixus*) albomarginatus** Boheman, 1842: **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1994.IV.22., KT.

**Lixus (*Dilixellus*) fasciculatus** Boheman, 1835: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Dédestapolcsány: Lázberci víztároló-meder, 1993.VII.13., FM, FL, KL, VJ; Nagyhuta: Komlóska-patak-völgy 1993.VI.26., FM, FL, KL, VJ; Uppony: Upponyi-szoros, nedves-rét, 1993.VII.13., FM, FL, KL, VJ.

**Lixus (*Dilixellus*) pulverulentus** (Scopoli, 1763): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony, 1965.V.15., JaJ. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászberény: Új-erdő, homokterület, 1997.VI.8., BF. – **Somogy megye:** Szentá: Baláta-tó, 1993.VII.21., FM, FL, KL.

- Lixus (Dilixellus) rubicundus* Zoubkow, 1833: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1993.VI.15., KL.
- Lixus (Epimeces) cardui* Olivier, 1807: **Heves megye:** Eger, 1953.IV.27., JaJ.
- Lixus (Epimeces) filiformis* (Fabricius, 1781): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ; **Heves megye:** Eger, 1953.IV.27., JaJ, Leshely, 1953.V.26., RM; Lőrinci, tölgyes, 1998.VI.18., FM, FL. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.VI.4., KeT. – **Pest megye:** Csomád, 1952.V.11., JaJ; Márianosztra: Medresz-patak, 1987.VI.4., FM; Nagybörzsöny: Nagyirtáspusztá, 1987.VI.1–3., VA.
- Lixus (Eulixus) iridis* Olivier, 1807: **Heves megye:** Bükk hegység, Biol.Sz.O; Gyöngyöspata: Zám-völgy, 1988.V.10., FM; Füzesabony: Malom-árok, 1995.V.23., FM.
- Lixus (Eulixus) myagri* Olivier, 1807: **Heves megye:** Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VII.29., FM; Mátra-szentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.9., FM.
- Lixus (Eulixus) subtilis* Boheman, 1835: **Győr-Moson-Sopron megye:** Mosonmagyaróvár, 1989.X.29., KT. – **Heves megye:** Eger, 1965.VI.7., JaJ; Gyöngyöshalás, 1987.VI.28., VA; Gyöngyösoroszi, 1989.VI.19., FM.
- Lixus (Lixus) paraplecticus* (Linnaeus, 1758): **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Gávavencsellő: Mocsolya, 1996.V.2., AA, BK, KT, JP; Kishodos: Klastrom-földek, 1995.VI.8., BK, idKT, KT; Tiszabercel: Oláh-zugi Holt-Tisza, 1966.V.3., AA, BK, JP, KT; Tiszakóród: sarkantyú Tisza, 1997.VI.23., KT.
- Lixus (Ortholixus) angustus* (Herbst, 1795): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Nagyhuta: Les-hegy, 1953.VI.11., RM.
- Magdalis (Edo) ruficornis* (Linnaeus, 1758): **Heves megye:** Gyöngyös: Visonta-hegy, *Amygdalus nana* ex, 1995.III.8–25., KT. – **Nógrád megye:** Pásztó: Muzsla hegy, 1977.V.13., VA.
- Magdalis (Magdalis) phlegmatica* (Herbst, 1797): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.II.17., KT.
- Magdalis (Magdalis) rufa* Germar, 1824: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.V.28., KT.
- Mecinus pascuorum* (Gyllenhal, 1813): **Heves megye:** Sirok, 2007.VII.3., GyZ. – **Veszprém megye:** Sümeg: MÁFI-üdüllő, 1993.VII.27., FM, FL, KL.
- Mecinus pirazzolii* (Stierlin, 1867): **Somogy megye:** Barcs: ősbörökás, 1993.VII.20., FM, FL, KL.
- Mecinus pyraster* (Herbst, 1795): **Heves megye:** Eger, 1955.VI.26., RM; Gyöngyös: Szálás, 1995.II., KT. – **Nógrád megye:** Kisterenye, 1993.IX.12., KT.
- Mesagroicus obscurus* Boheman, 1840: **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Garbolc: Méhteleki-út, Sár-Éger-csa-torna, 2002.V.24., JP, KT.
- Miarus ajugae* (Herbst, 1795): **Budapest:** II. kerület, Hárs-hegy, 1949.VI.8., PK.
- Mogulones amplipennis* (Schultze, 1896): **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1990.V.18., VA.
- Mogulones geographicus* (Goeze, 1777): **Győr-Moson-Sopron megye:** Mosonmagyaróvár: Lajta-part, 1990.VII.3., KT. – **Heves megye:** Nagyvisnyó: Huta-bérc, 1952.V.11., RM.
- Mononychus punctumalbum* (Herbst, 1784): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.V.23., KT, Salamon-erdő, 1991.V., KT.
- Minyops carinatus* (Linnaeus, 1767): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Bódvarákó: Bodva-patak, 1994.IV.26., BK, KT. – **Heves megye:** Eger: Rác-hegy, 1953.V.25., RM; Nagyút: Fekete-árok, Tarnóca-patak-part, 1999.V.20., KT, VA.
- Nedyus quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Mályinka: Moldva-völgy, 1955.V.19., RM; Nagyhuta: Komlócska-patak-völgy, 1993.VI.26., FM, FL, KL, VJ. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT; Dunakiliti: Mosoni-Duna-part, 1989.VII.15., RoI, Tejfalusziget, 1989.VII.16., RoI. – **Heves megye:** Bélapátfalva: Lak-völgy, 1955.VI.8., RM; Bükk hegység, 1955., RM; Eger: Almár-völgy, 1957.V.21., RM; Felsőtárkány: Oldalvölgy, 1958.VI.1., Biol.Szo; Lőrinci, tölgyes, 1998.VI.18., FM, FL; Nagyvisnyó: Ablakos-kő-völgy, 1955.VII.4., RM, Leány-völgy, 1955.VII.4., RM; Parádsasvár: Rudolf tanya, 1991.VI.4., FM; Szilvásvár: Szalajka-völgy, 1957.V.26., RM. – **Nógrád megye:** Pásztó, 1977.V.22., VA. – **Vas megye:** Szőce, 1994.VIII.10., FM.
- Notaris acridula* (Linnaeus, 1758): **Győr-Moson-Sopron megye:** Oslói: Esterházy madárvárta, 1999.IV.27., FM, PA, RoI; **Nógrád megye:** Balassagyarmat: Ipolyzög, Ipoly-part, 1984.IV.8., VA; **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Gávavencsellő: Mocsolya, 1996.V.2., AA, BK, KT, JP; **Zala megye:** Sármellék: Keleti-berek, 1993.X.16., AA, BK, KT.
- Notaris scirpi* (Fabricius, 1793): **Heves megye:** Gyöngyöshalás, 1984.III.25., VA; Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.29., FM.
- Omiias puberulus* Boheman, 1834: **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.V.21., KT. – **Heves megye:** Szilvásvár: Nagy-Kopasz, 1965.VII.22., VA.
- Orchestes (Orchestes) hungaricus* (Hajóss, 1938): **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1996.IV.26., idKT, KT.

*Orchestes (Orchestes) pilosus* (Fabricius, 1781): **Heves megye:** Gyöngyös: Szálás, 1996. IV.25., KT.

*Orchestes (Orchestes) suffuscatus* Gyllenhal, 1836: **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.IV., KT

*Orchestes (Salius) fagi* (Linnaeus, 1758): **Heves megye:** Nagyvisnyó: Leány-völgy, 1956.VI.8., RM.

*Otiorynchus (Choilisanus) raucus* (Fabricius, 1777): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.V.3., KT; Várbalog, 1992.IV.5., KT. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., KT, idKT. – **Veszprém megye:** Balatonalmádi: Prés utca 2., 1995.IV.29., KT.

*Otiorynchus (Cryphiphorus) ligustici* (Linnaeus, 1758): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.V.21., KT – **Heves megye:** Atkár, 1988.V.7., FM, Atkár: homokbánya, 1987.V.5., VA; Füzesabony: Malom-árok, 1995.V.23., FM; Gyöngyóshalász, 1981.V.25., VA; Gyöngyöspata: Zám-völgy, 1988.V.10., FM; Lőrinci, 1998.IV.30., FM, FL. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.V.1., KL, KeT, 1987.V.8., KL, 1987.V.8., KT, 1987.VI.21., KT, 1993.V.16., KT; Jászberény, 1992.IV.26., BF; Jászberény: Borsóhalmi-rét, 1997.VI.3., BK, BF; Jászberény: Négyszállás, 1987.V.19., BF. – **Pest megye:** Dunakeszi, 1987.IV.28., BK.

*Otiorynchus (Nehrodistus) populeti* Boheman, 1843: **Győr-Moson-Sopron megye:** Mosonmagyaróvár, 1989.X.25., KT.

*Otiorynchus (Otiorynchus) cornicinus* Stierlin, 1861: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Hangony: Sós-hegy, 1987.VI.1., VA. – **Heves megye:** Domsztló: Závó-völgy, 1988.IV.21., FM; Gyöngyös: Sár-hegy, 1987.V.8., Pípis-hegy, repülőtér, 1998.VI.11., FM; Szilvásvárad: Tar-kő, 1998.V.8., KT, VA. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verebes. – **Pest megye:** Kóspallag: Deszkametsző-völgy, 1987.VI.2., VA; Nagybörzsöny: Nagyirtáspuszta, 1987.VI.1–3., VA.

*Otiorynchus (Otiorynchus) hungaricus* Germar, 1824: **Budapest:** II. kerület, Törökvész, 1937.XII.7., CsE; II. kerület, Vadaskert, 1936.IV.16., CsE; 1909.VI.1., MO.

*Otiorynchus (Otiorynchus) multipunctatus* (Fabricius, 1792): **Pest megye:** Nagybörzsöny: Nagyirtáspuszta, 1987.VI.1–3., VA.

*Otiorynchus (Paracryphiphorus) orbicularis* (Herbst, 1795): **Nógrád megye:** Kisterenye, 1994.IV.24., KT.

*Otiorynchus (Pendragon) ovatus* (Linnaeus, 1758): **Bács-Kiskun megye:** Kunpeszér: Tilos-erdő, 2006.VI.21., KT, VA. – **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Cserépfalu: Hór-völgy, 1950.VII., RM. – **Heves megye:** Eger: Almár, 1960.VII., Biol.Szo.

*Otiorynchus (Podoropelmus) fullo* (Schrank, 1781): **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1990.V.13., KT.

*Otiorynchus (Prilivianus) gemmatus* (Scopoli, 1763): **Vas megye:** Velem, 1993.VII.22., BK.

*Otiorynchus (Satnalistus) duinensis* Germar, 1824: **Somogy megye:** Porrogszentkirály, kaszáló, 1993.VII.21., FM, FL, KL; Zákány, 1993.VI.21., FM, FL, KL.

*Otiorynchus (Stupamacus) winkleri* Solari, 1937: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.11., FM, FL, KL, VJ. – **Heves megye:** Szilvásvárad, 1998.V.8., KT, VA.

*Paophilus afflatus* (Boheman, 1833): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Pusztafalu, 1993.VI.27., FM, FL, KL, VJ. – **Heves megye:** Apc: Somlyó-hegy, 1998.V.24., FM, 1998.VI.18., FM, FL; Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.18., VA; Gyöngyöstarján: Bacsó-rét, 1993.V.17., 1992.V.17., FM; Lőrinci: Zagyva-part, 1998.VI.18., FM, FL; Sirok, 2007.VII.3., GyZ. – **Nógrád megye:** Pásztó: Zagyva-patak-part, 1975.V.18., VA.

*Parafoucartia squamulata* (Herbst, 1795): **Nógrád megye:** Muzsla hegy, 1977.V.13., VA.

*Phyllobius (Dieletus) argentatus* (Linnaeus, 1758): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Tard: Lator-patak-völgy, 1957.V.5., TS. – **Heves megye:** Felsőtárkány: Hereg-rét, 1961.VI.4., RM, 1980.VI.24., KO; Gyöngyös, fénycsapda, 1976.VI.8., JaJ; Gyöngyös: Mátraháza, fénycsapda, 1969.VII.3–4., JaJ, fénycsapda, 1971.VII.2., JaJ, Honvédüdüllő, 1987.VII.21., VA, Sár-hegy, 1970.V.18., VA, 1997.VI.8., BK, BF; Gyöngyössolymos, fénycsapda, 1967.VI.11., fénycsapda, 1967.VI.8., JaJ, Szalajkaház, 1970.V.26., 1970.V.26., JaJ; Noszvaj: Sikfő, 1955.VI.12., RM; Parád, fénycsapda, 1973.V.30., JaJ; Parászasvár: Rudolftanya, 1977.VI.9., JaJ; Poroszló: Nagyállás, 1966.V.14., JaJ; Sirok: Nyírjes-tó, 1986.V.29., KBZ; Szilvásvárad: Csurgó-forrás, 1956.VII.1., RM; Bükk hegység: Nagy-mező, 1955.VII.3., RM. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verebes; Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT. – **Pest megye:** Nagybörzsöny: Nagyirtáspuszta, 1987.V.1–3., 1987.VI.1–2., VA.

*Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus* (Scopoli, 1763): **Heves megye:** Bükk hegység, Biol.Szo.; Gyöngyös: Mátrafüred, Somos-patak-völgy, 1991.VI.2., BF; Szarvaskő: Rocska-völgy, 1965.V.16., JaJ. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verebes; Pásztó, 1975.V.19., VA. Pásztó: Hasznos, Nagy-völgyi-patak, 1995.V.22., BK, KT.

*Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus* Gyllenhal, 1834: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Arló: Ivánkatanya, 1991.VII.1., FM, FL; Harica-patak-völgy, 1964.VI.26., JaJ; Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ, Csermely-patak, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Ásványráró, 1989.V.11., SzGy; Dunakiliti, 1990.V.15., KT. – **Heves megye:** Eger, 1953.IV.27., JaJ; Füzesabony: Malom-árok, 1995.V.17., FM; Bükk hegység, Biol.Szo. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verebes; Pásztó, 1975.V.19., VA, Pásztó: Muzsla hegy, 1977.V.13., VA. – **Pest megye:** Szokolya: Török-patak, 1987.VI.2., VA.

*Phyllobius (Nemoicus) oblongus* (Linnaeus, 1758): **Győr-Moson-Sopron megye:** Győrzámoly: Patkányosmajor, 1991.VI.27., Hgyu; Halászi: Derék-erdő, 1991.V.21., KT. – **Heves megye:** Felsőtárkány: Oldalvölgy, 1958.VI.1., Biol.Szo.; Füzesabony: Malom-árok, 1995.V.17., FM; Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.18., VA, 1975.V.27., JaJ. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verebes; Pásztó, 1977.V.23., VA, Pásztó: Muzsla hegy, 1977.V.13., VA.

*Phyllobius (Phyllobius) betulinus* (Bechstein et Scharfenberg, 1805): **Heves megye:** Apc: Somlyó-hegy, 1998.IV.2., FM, FL; Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.18., VA; Gyöngyössolymos: Szalajkaház, 1970.V.26., JaJ. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.V.30., KeT. – **Nógrád megye:** Muzsla-hegy, 1977.V.13., VA; Pásztó, 1975.V.19., VA, 1977.V.22., VA.

*Phyllobius (Phyllobius) pyri* (Linnaeus, 1758): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Úppony, 1964.V.8., JaJ. – **Heves megye:** Eger, 1955.V.12., RM; Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.18., VA; Gyöngyöstarján: Világos-hegy, 1993.V.17., FM; Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.23., FM. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT. – **Pest megye:** Kóspallag: Deszkametsző-völgy, 1987.VI.2., VA.

*Phyllobius (Phyllobius) thalassinus* Gyllenhal, 1834: **Heves megye:** Füzesabony: Malom-árok, 1995.V.17., FM; Gyöngyöshalás, 1985.V.17., VA. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.V.30., KeT. – **Nógrád megye:** Szurdokpüspöki, 1977.V.11., VA.

*Phyllobius (Phyllobius) vespertinus* (Fabricius, 1792): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Hangony: Sós-hegy, 1987.VI.1., VA; Keresztéte, É. 100 m, patak, 1996.V.2., AA, BK, JP, KT. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.V.7., KL., KT, 1987.VI.1., KeT, KL. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT. – **Pest megye:** Kóspallag: Deszkametsző-völgy, 1987.VI.2., VA.

*Phyllobius (Plagijs) pallidus* (Fabricius, 1792): **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.21., idKT, KT.

*Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis* Germar, 1824: **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.18., VA; Gyöngyöstarján: Világos-hegy, 1993.V.17., FM.

*Phyllobius (Subphyllobius) viridaeris* (Laicharting, 1781): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT.

*Phytobius leucogaster* (Marsham, 1802): **Győr-Moson-Sopron megye:** Rajka: Ördög-sziget, 2002.VIII.10., AA, KT.

*Polydrusus (Chryopyhis) formosus* (Mayer, 1779): **Budapest:** XII. kerület, Farkas-völgy, 1969.VI.16., PK. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.VII.15., RoI. – **Heves megye:** Gyöngyös, 1969.VI.13., JaJ. – **Pest megye:** Nagybörzsöny: Hosszú-völgy, 1975.VII.27-31., JaJ, VA. – **Somogy megye:** Barcs: Somogyasaróca-tó, 1993.VII.20., FM, FL, KL.

*Polydrusus (Chryopyhis) thalassinus* (Gyllenhal, 1834): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Mályinka: Vár-völgy, 1966.V.25., JaJ. – **Heves megye:** Parádsasvár: Fényespuszta, 1967.VIII.8., JaJ.

*Polydrusus (Eudipnus) mollis* (Ström, 1768): **Heves megye:** Gyöngyös: Szálás, 1996.IV.25., KT; Pásztó: Mátra-keresztes, Nagy-völgy-patak, 1987.V.27., FM; Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.23., FM. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT.

*Polydrusus (Eustolus) corruscus* Germar, 1824: **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT. – **Nógrád megye:** Pásztó, 1975.V.19., VA; Pásztó, Zagyva-part, 1975.V.18., VA.

*Polydrusus (Eustolus) pterygomalis* Boheman, 1840: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Mályinka: Vár-völgy, 1955.V.19., RM – **Heves megye:** Nagyvisnyó: Nagy-mező, 1956.VII.1., RM.

*Polydrusus (Metallites) impar* Des Gozis, 1882: **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.V.21., KT. – **Heves megye:** Gyöngyös, fénycsapda 1976.VI.2., JaJ; Gyöngyössolymos, fénycsapda 1975.V.9., 1978.VI.4-7., JaJ; Parádsasvár: Rudolftanya, fénycsapda 1977.VI.5., JaJ; Sirok, 1994.VI.9., FM.

*Polydrusus (Neoestolus) cervinus* (Linnaeus, 1758): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.V.21., KT.

*Polydrusus (Neoestolus) pilosus* Gredler, 1866: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Répáshuta: Zsidó-rét, 1989.V.31., FM. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT.

*Polydrusus (Poecilodrusus) viridicinctus* (Gyllenhal, 1834): **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, Pipis-hegy, repülőtér, 1998.VI.11., FM; Kiszána, 1969.VI.5., JaJ; Szilvásvár: Nagy-Kopasz, 1965.VII.22., VA.

*Polydrusus (Polydrusus) picus* (Fabricius, 1792): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.V.21., KT – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT.

*Polydrusus (Polydrusus) tereticollis* (DeGeer, 1775): **Heves megye:** Mátraszentimre: Galya-tető, 1967.V.3., JaJ; Parádsasvár: Rudolftanya, 1991.VI.4., FM; Sirok: Nyírjes, rét, 1986.V.29., KBZs.

*Psallidium maxillosum* (Fabricius, 1792): **Pest megye:** Pilisborosjenő: Nagy-kevény, 1968.V.19., PA.

*Pseudocleonus cinereus* (Schrank, 1781): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Bozi-híd, 1993.V., KT.

*Pseudomylocerus (Pseudomylocerus) sinuatus* (Fabricius, 1801): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Mosoni-Duna-part, 1989.VII.15., RoI; Dunakiliti: Tejfalusziget, 1989.VII.16., RoI.

- Rhabdorrhynchus seriegranosus* Chevrolat, 1873: **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászberény: Hajta-mocsár, 1988.VII.22., BF. – Jászberény: Borsóhalmi-rét, 1997.VI.3., BK, BF.
- Rhamphus pulicarius* (Herbst, 1795): **Nógrád megye:** Pásztó, 1977.V.22., VA.
- Rhinocyllus conicus* (Frölich, 1792): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ. – **Pest megye:** Kóspallag: Deszkametsző-völgy, 1987.VI.2., VA **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Vásárosnamény, Kraszna-part, 1978.VII.17., VA.
- Rhinoncus inconspicuum* (Herbst, 1795): **Nógrád megye:** Kisterenye, 1995.IV.VII.30., idKT, KT; Pásztó, 1987.VII.30., VA.
- Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758): **Heves megye:** Eger: Leshely, 1958.V.25., Biol.Szo.; Felsőtárkány: Oldalvölgy, 1958.VI.1., Biol.Szo.; Gyöngyös: Mátraháza, Honvédüdüllő, 1957.VII.21., VA. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verebes – **Pest megye:** Márianosztra: Medresz-patak, 1987.VI.4., VA. – **Somogy megye:** Barcs: Drávaszentes, kaszáló, 1993.VII.20., FM, FL, KL.
- Rhinusa antirrhini* (Paykull, 1800): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ; **Heves megye:** Eger, 1955.VII.19., RM, Gyöngyös: Sár-hegy, 1987.VII.8., FM; Vámosgyörk, 1981.VIII.14., VA. – **Pest megye:** Nagymaros: Török-mező, 1995.VII.17., FM, FL. – **Somogy megye:** Barcs: Somogyvár-óca-tó, 1993.VII.20., FM, FL, KL.
- Rhinusa linearia* (Panzer, 1796): **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1990.V.18., FM, FL; Sirok, 1994.VI.9., FM.
- Rhinusa neta* (Germar, 1821): **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, Pipis-hegy, repülőtér, 1998.VI.11., FM. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1996.IV.26., idKT, KT.
- Rhinusa smreczynskii* (Fremuth, 1972): **Heves megye:** Gyöngyös: Kozmári-kilátó, 1994.VI.2., FM, Sár-hegy, 1987.VI.25., FM, Sár-hegy, Csepelye-tető, 1998.VI.11., FM.
- Rhinusa tetra* (Fabricius, 1792): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Bódvaszilas: Sima-kő, 1993.VII.10., FM, FL, KL, VJ; Uppony: Upponyi-szoros, tábor, 1993.VII.9., FM, FL, KL, VJ. – **Heves megye:** Gyöngyös: Kozmári-kilátó, 1994.VI.1., FM, Pipis-hegy, repülőtér, 1998.VI.11., FM. – **Pest megye:** Márianosztra: Medresz-patak, 1987.VI.4., FM. – **Somogy megye:** Somogyuszob: Kaszópuszta, 1993.VII.21., FM, FL, KL.
- Rhyncolus (Rhyncolus) punctatulus* Boheman, 1838: **Nógrád megye:** Kisterenye, *Acer platanooides*, 1993.IX.12., KT.
- Ruteria hypocrita* (Boheman, 1837): **Pest megye:** Tahitótfalu: Kenézakla-tető, 1996.VII.3., KT.
- Sciaphilus asperatus* (Bonsdorff, 1785): **Heves megye:** Gyöngyöspata, 1984.VII.16., KBZs.
- Sciaphobus (Neosciaphobus) squalidus* (Gyllenhal, 1834): **Heves megye:** Noszvaj: Sikfőkút, 1995.VI.12., RM.
- Sibinia (Sibinia) pellucens* (Scopoli, 1772): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1998.VII.9., FM, FL, KL, VJ. – **Heves megye:** Eger, RM, Pap-hegy, 1955.VI.4., RM; Gyöngyös: Sár-hegy, 1987.VI.25., FM; Lőrinci, tölgyes, 1998.VI.18., FM, FL; Marcali: Boronka, Marcali-patak, 1991.VII.11., FM; Noszvaj: Sikfőkút, 1955.VI.12., RM, 1956.VIII.5., RM. – **Somogy megye:** Barcs: Drávaszentes, kaszáló, 1993.VII.20., FM, FL, KL.
- Sibinia (Sibinia) subelliptica* (Desbrochers, 1873): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Arló: Palina-völgy, 1991.VII.1., FM.
- Sibinia (Sibinia) viscaria* (Linnaeus, 1761): **Somogy megye:** Barcs: Drávaszentes, kaszáló, 1993.VII.20., FM, FL, KL.
- Simo variegatus* (Boheman, 1843): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1991.IV., KT.
- Sirocalodes depressicollis* (Gyllenhal, 1813): **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.19., VA.
- Sitona (Charagmus) gressorius* (Fabricius, 1792): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Erdőhorvát: Kis-Tolcsva-patak, 2002.VII.11., HeG.
- Sitona (Charagmus) griseus* (Fabricius, 1775): **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászberény, 1990.IV.14., BF.
- Sitona (Sitona) callosus* Gyllenhal, 1834: **Heves megye:** Sikfőkút, 2007.VII.3., GyZ.
- Sitona (Sitona) cinerascens* Fahraeus, 1840: **Heves megye:** Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.23., FM.
- Sitona (Sitona) cylindricollis* Fahraeus, 1840: **Heves megye:** Bélapátfalva: Lak-völgy, 1955.VI.8., Ja; Eger: Pap-hegy, 1955.VI.4., RM; Noszvaj: Sikfőkút, 1955.VI.12., RM.
- Sitona (Sitona) hispidulus* (Fabricius, 1776): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Arló, 1955.IX.13., RM. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Csorna: Király-tó, 1999.IX.23., FM. – **Heves megye:** Eger: Mész-hegy, 1960.V.19., Biol.Szo.; Nagyvisnyó: Bánya-hegy, 1954.VII.4., RM; Sirok, 1994.VI.9., FM.
- Sitona (Sitona) humeralis* Stephens, 1831: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.13., FM, FL, KL, VJ. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Csorna: Király-tó, 1999.IX.23., FM, Kis-Róka-domb, 1999.IX.25., FM; Halászi: Derék-erdő, 1990.X.7., KT. – **Heves megye:** Bélapátfalva: Lak-völgy, 1955.VI.8., Ja; Bodony: Lággyasi-legelő, 1994.VIII.8., FM; Gyöngyös: Mátrafüred, 1986.IX.18., FM; Gyöngyös: Mátrafüred, Bene-patak, 1995.VIII.8., FM; Gyöngyös: Sár-hegy, 1987.VI.25., FM; Gyöngyös: Sástó, 1971.X.11., VA; Gyöngyöstarján: Tárján-patak, 1987.VII.16., FM; Nagyvisnyó: Bánya-hegy, 1954.VII.4., RM; Sirok, 1994.VI.9., FM; Szilvásvárad:

Csurgó-forrás, 1956.VII.1., RM. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verebes; Pásztó, 1971.X.11., VA. – **Somogy megye:** Babócsa, 1993.VII.20., FM, FL, KL; Barcs: Ósborókás, 1993.VII.20., FM, FL, KL; Barcs: Drávaszentés, kaszáló, 1993.VII.20., FM, FL, KL.

**Sitona (Sitona) inops** Gyllenhal, 1832: **Heves megye:** Gyöngyös: Mátrafüred, Bene-patak, 1995.VIII.8., FM; Eger, 1965.VII.2., JaJ; Bükk hegység, Biol.Szo.

**Sitona (Sitona) languidus** Gyllenhal, 1834: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Mályinka: Vár-völgy, 1955.VI.19., RM. – **Heves megye:** Bükk hegység, Biol.Szo.; Gyöngyös: Sár-hegy, Pipis-hegy, repülőtér, 1998.VI.11., FM.

**Sitona (Sitona) lateralis** Gyllenhal, 1834: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.11., FM, FL, KL, VJ; Uppony: Upponyi-szoros, Lázberci víztároló, iszapoló, 1993.VII.10., FM, FL, KL, VJ.

**Sitona (Sitona) lepidus** Gyllenhal, 1834: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Tard, 1957.III.22., TS. – **Heves megye:** Bükk hegység, 1955., RM; Eger, 1957.VI., RM; Eger: Mész-hegy, 1956.IV.29., RM. – **Vas megye:** Ivánc-Őriszentpéter közti védett erdő, 1994.VIII.10., FM, FL, KL.

**Sitona (Sitona) lineatus** (Linnaeus, 1758): **Békés megye:** Sarkadkeresztúr: Köles-ér, 1964.VII.18., VA; – **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Varbó: Harica-völgy, 1964.VI.23., JaJ; **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Mosoni-Duna-part, 1989.VII.15., RoI, Tejfalusziget, 1989.VII.16., RoI; Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.VII.15., RoI; Halászi: Derék-erdő, 1991.V.21., KT. – **Heves megye:** Apc: Somlyó-hegy, 1998.V.24., FM; Eger: Berva-völgy, 1958.V.26., Biol.Szo., Tihamérdűlő, 1958.VIII.1., JaJ; Füzesabony: Malom-árok, 1995.V.23., FM; Gyöngyös: Kozmári-kilátó, 1994.VI.1., FM, Mátraháza, Honvéddűlő, 1987.VII.21., VA, Sár-hegy, 1970.V.18., VA, Sár-hegy, 1987.VII.8., FM; Gyöngyöspata és Szücsi között, 1998.IV.2., FM, FL; Muzsla hegy, 1977.V.22., VA; Nagyvisnyó: Elza-lak, 1956.V.29., RM, Leány-völgy, 1955.VII.4., RM; Sarud, 1993.VII.22., FM, FL, KL. – **Nógrád megye:** Szurdokpüspöki, 1977.V.11., VA. – **Pest megye:** Nagybörzsöny: Nagyirtápuszta, 1995.VII.19., FM, FL; Nagymaros: Török-mező, 1995.VII.17., FM, FL. – **Somogy megye:** Porrogszentkirály, kaszáló, 1993.VII.21., FM, FL, KL; Szentá, 1993.VII.21., FM, FL, KL. – **Vas megye:** Magyarszombatfa, 1994.VIII.10., FM, FL, KL.

**Sitona (Sitona) longulus** Gyllenhal, 1834: **Heves megye:** Eger, 1953.VI.10., RM; Eger: Mész-hegy, 1960.V.19., Biol.Szo.

**Sitona (Sitona) macularius** (Marsham, 1802): **Békés megye:** Sarkadkeresztúr: Köles-ér, 1964.VII.28., VA. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Mosoni-Duna-part, 1989.VII.15., RoI, Tejfalusziget, 1989.VII.16., RoI; Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.VII.15., RoI; Halászi: Derék-erdő, 1991.IV., KT; Mosonmagyaróvár, 1989.X.25., KT. – **Heves megye:** Apc: Somlyó-hegy, 1998.IV.2., FM, FL, 1998.VI.18., FM, FL; Atkár: homokbánya, 1987.V.5., VA; Bélapátfalva: Lak-völgy, 1955.VI.8., JaJ; Eger, 1958.IV.14., RM, Almár, 1960.V.15., Biol.Szo., Berva-völgy, 1958.V.26., Biol.Szo., Leshely, 1958.V.25., Biol.Szo., Pap-hegy, 1955.VI.4., RM, Tihamér, 1960.VIII.7., Biol.Szo.; Felsőtárkány: Oldal-völgy, 1958.VI.1., Biol.Szo.; Gyöngyös: Mátraháza, Honvéddűlő, 1987.VII.21., VA, Sár-hegy, 1970.V.10., VA, Sár-hegy, 1987.VII.8., FM; Gyöngyöspata és Szücsi között, 1998.IV.2., FM, FL; Mátraszentimre: Nyírjesi erdészház, 1986.VII.17., KBZs; Nagyvisnyó: Ablakos-kő-völgy, 1955.VII.4., RM, Nagy-mező, 1956.VII.1., RM; Noszvaj: Sikkfőkút, 1955.VI.12., RM. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászberény: Hajta, 1987.VII.10., FM. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 12987.VI.2., Verberes; Szurdokpüspöki, 1977.V.11., VA. – **Somogy megye:** Porrogszentkirály, 1993.VII.21., FM, FL, KL. – **Vas megye:** Ivánc-Őriszentpéter közötti védett erdő, 1994.VIII.10., FM, FL, KL.

**Sitona (Sitona) puncticollis** Stephens, 1831: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.11., FM, FL, KL, VJ. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Feketeerdő: Parti-erdő, 1989.VII.15., RoI; Mosonmagyaróvár: Lajta-part, 1990.VII.3., KT. – **Heves megye:** Eger: Mész-hegy, 1960.V.19., Biol.Szo.; Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.23., FM. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Tiszafüred, 1997.VI.30., SzB. – **Vas megye:** Orfalu, 1994.VIII.9., FM, FL, KL.

**Sitona (Sitona) sulcifrons** (Thunberg, 1798): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Mályinka: Moldva-völgy, 1955.V.19., RM; Répáshuta: Pázsag-völgy, 1955.V.28., RM. – **Heves megye:** Bélapátfalva: Hársas-tető, 1955.VIII.14., RM; Bélapátfalva: Lak-völgy, 1955.VI.8., JaJ; Bükk hegység, 1953.VI.8., PK; Eger, 1953.VI.10., RM, 1955.V.12., RM, 1955.VI.26., RM, 1956.IX.3., RM, 1958.V.25., RM, Berva-völgy, 1958.V.26., Biol.Szo., Leshely, 1958.V.25., Biol.Szo., Mész-hegy, 1960.V.19., Biol.Szo., Pap-hegy, 1955.VI.14., RM; Felsőtárkány: Oldalvölgy, 1958.VI.1., Biol.Szo.; Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.18., VA, Váltógy, 1981.VII.7., VA; Nagyvisnyó: Ablakos-kő-völgy, 1955.VII.4., RM, Bánya-hegy, 1954.VII.4., RM, Nagy-mező, 1956.VI.26., RM; Sirok: Nyírjes-rét, 1953.VI.5., PK. – **Nógrád megye:** Szurdokpüspöki, 1975.X.3., VA, 1977.V.11., VA; Pásztó, 1977.V.22., VA; Muzsla hegy, 1977.V.13., VA. – **Somogy megye:** Barcs: Drávaszentés, kaszáló, 1993.VII.20., FM, FL, KL.

**Sitona (Sitona) suturalis** Stephens, 1831: **Heves megye:** Gyöngyös: Mátraháza, Honvéddűlő, 1987.VII.21., VA; Sarud, 1993.VII.22., FM, FL, KL; Sirok, 1994.VI.9., FM, Váltógy, 1981.VIII.7., VA. – **Pest megye:** Kőspallag, 1987.VI.4., VA; – **Somogy megye:** Gyékényes, 1993.VII.21., FM, FL, KL; Zákány, 1993.VII.21., FM, FL, KL.

**Sitona (Sitona) waterhousei** Walton, 1846: **Fejér megye:** Agárd, 1953.V.17., PK.

- Smicronyx (Smicronyx) jungermanniae* (Reich, 1797): **Heves megye:** Muzsla hegy, Mert üdülő, 1977.V.18., VA; Noszvaj: Sikfőkút, 1955.VI.12., RM.
- Sphenophorus piceus* (Pallas, 1771): **Heves megye:** Eger, 1956.VI.3., RM.
- Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze, 1777): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Bozi-híd, 1993.V., KT; Mária kálnok: Arak, 1991.V., KT. – **Heves megye:** Bélapátfalva: Panna-rét, 1947.V.26., RM.
- Stephanocleonus (Stephanocleonus) nigrosuturatus* (Goeze, 1777): **Heves megye:** Szilvásvárad: Dobogó, 1989.V.30., FM.
- Stereocorynes truncorum* (Germar, 1824): **Heves megye:** Gyöngyössolymos: Nagy-völgy, *Acer campestre*-ről, 1998.XII.3., KT.
- Stereonychus fraxini* (DeGeer, 1775): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Jánosi-erdő, 1989.V.31., BÁ, MK; Halászi: Derék-erdő, 1991.IV.KT. – **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Beregdaróc: Kisasszony-erdő, 1995.VI.7., KT.
- Strophosoma (Neliocar) faber* (Herbst, 1785): **Somogy megye:** Somogyszob: Kaszópuszta, 1993.VII.21., FM, FL, KL. – **Veszprém megye:** Bodony: Lágyasi-legelő, 1994.IX.8., FM; Bodony: Lágyasi-legelő, felső-rét, 1994.VIII.23., FM
- Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum* (Forster, 1771): **Heves megye:** Gyöngyös: Mátraháza, Honvéd-üdülő, 1987.VII.21., VA.
- Tachyerges salicis* (Linnaeus, 1758): **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verebes.
- Tachyerges stigma* (Germar, 1821): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti: Tejfalusziget, 1989.VII.16., RoI.
- Tanymecus (Episomecus) dilaticollis* Gyllenhal, 1834: **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.V.28., KeT.
- Tanymecus (Tanymecus) palliatus* (Fabricius, 1787): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 190.V.15., KT. – **Heves megye:** Apc: Somlyó-hegy, 1998.V.24., FM; Atkár: homokbánya, 1987.V.5., VA; Eger, 1953.IV.27., JaJ, Szépasszony-völgy, 1953.IV.24., RM; Marcali: Boronka, Marcali-patak, 1991.VII.11., FM; Sarud, 1993.VII.22., FM, FL, KL; Szilvásvárad: Nagy-Kopasz, 1965.VII.22., VA. – **Jász-Nagykun-Szolnok megye:** Jászárokszállás, 1987.V.28., KT, 1987.V.30., KT. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., 1987.VI.3., Verebes. – **Somogy megye:** Gyékényes, 1993.VII.21., FM, FL, KL. – **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:** Tiszadob: Tiszai holtág, Horgoló mocsár, 1995.VII.5., FM.
- Tanysphyrus (Tanysphyrus) lemnae* (Fabricius, 1792): **Zala megye:** Zalavár: Zala-folyó, 2004.VI.22., AA, JP.
- Trachodes hispidus* (Linnaeus, 1758): **Győr-Moson-Sopron megye:** Dunakiliti, 1990.V.15., KT.
- Trachyphloeus alternans* Gyllenhal, 1834: **Fejér megye:** Aba: Belsőbáránd, 2007.X.4., VA.
- Trachyphloeus aristatus* (Gyllenhal, 1827): **Fejér megye:** Aba: Belsőbáránd, 2007.X.4., VA.
- Trachyphloeus frivaldszkyi* Kuthy, 1887: **Fejér megye:** Aba: Belsőbáránd, 2007.X.4., VA.
- Trachyphloeus spinimanus* Germar, 1824: **Fejér megye:** Aba: Belsőbáránd, 2007.X.4., VA.
- Trachyphloeus ventricosus* Germar, 1824: **Heves megye:** Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.8., VA.
- Trichosirocalus troglodytes* (Fabricius, 1787): **Heves megye:** Eger, 1955.VII.19., RM. – **Somogy megye:** Somogyszob: Kaszópuszta, rét, 1993.VII.21., FM, FL, KL.
- Tropiphorus micans* Boheman, 1842: **Heves megye:** Bélapátfalva: Gilitka-kápolna, 1959.VI.7., RM. – **Nógrád megye:** Pásztó: Mátrakeresztés, Csörgő-patak, 1995.V.22., BK, KT.
- Tychius brevisculus* Desbrochers, 1873: **Heves megye:** Eger: Tihamér-dűlő, 1958.VIII.1., JaJ.
- Tychius cuprifer* (Panzer, 1799): **Heves megye:** Eger: Leshely, 1958.V.25., Biol.Szo.; Eger: Pap-hegy, 1955.VI.4., RM.
- Tychius crassirostris* Kirsch, 1871: **Heves megye:** Eger, 1956.V.6., RM.
- Tychius flavus* Becker, 1864: **Heves megye:** Eger: Tihamér-dűlő, 1958.VIII.1., JaJ.
- Tychius medicaginis* Ch. Brisout, 1862: **Heves megye:** Eger: Tihamér-dűlő, 1960.VIII.7., Biol.Szo.
- Tychius picirostris* (Fabricius, 1787): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Mályinka: Vár-völgy, 1955.V.19., RM. – **Heves megye:** Atkár: Margit-kút, 1981.VIII.4., VA; Bélapátfalva: Csurgó-lápa, 1956.VII.1., RM, Lak-völgy, 1955.VI.8., JaJ; Bükk hegység, 1953.VI.8., PK; Eger: Berva-völgy, 1952.VII.26., RM, Leshely, 1958.V.25., Biol.Szo.; Mátraszentimre: Három falu temploma, 2007.VII.3., GyZ.
- Tychius quinquepunctatus* (Linnaeus, 1758): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Mályinka: Moldva-völgy, 1955.VI.19., Vár-völgy, 1955.VI.19., RM. – **Heves megye:** Eger: Leshely, 1958.V.25., Biol.Szo., Pap-hegy, 1955.VI.4., RM, Tihamérdűlő, 1958.VIII.4., JaJ; Gyöngyös: Sár-hegy, Pipis-hegy, repülőter, 1998.VI.11., FM; Gyöngyöshalász, 1987.VI.28., VA; Lőrinci, tölgyes, 1998.VI.18., FM, FL; Noszvaj: Sikfőkút, 1955.VI.12., RM. – **Pest megye:** Kóspallag: Piroska-hegy, 1987.VI.4., VA.
- Tychius squamulatus* Gyllenhal, 1836: **Heves megye:** Tihamér, 1960.VIII.7., Biol.Szo.
- Tychius stephensi* Schönherr, 1836: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Járdánháza: Gyepes-patak-völgy, Dolina, 1991.VII.1., FM; Mályinka: Vár-völgy, 1955.VI.19., RM. – **Heves megye:** Nagyvisnyó: Bálvány, 1956.VII.1., RM. – **Nógrád megye:** Diósjenő, 1987.VI.2., Verebes.

*Tychius tibialis* Boheman, 1843: **Heves megye**: Bükk hegység., RM.

*Zacladus (Zacladus) geranii* (Paykull, 1800): **Heves megye**: Eger: Almár, 1960.V.15., Biol.Szo.; Eger: Pap-hegy, 1955.VI.4., RM; Gyöngyös: Sár-hegy, 1975.V.27., JaJ.

#### Nanophyidae Gistel, 1848

*Nanophyes marmoratus* (Goeze, 1777): **Jász-Nagykun-Szolnok megye**: Jászberény: Hajta, 1987.VII.10., FM. – **Heves megye**: Gyöngyös: Sástó, 1971.X.11., VA.

#### Rhynchitidae Gistel, 1848

*Auletobius sanguisorbae* (Schrank, 1798): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye**: Nagyhuta: Komlóska-patak-völgy, 1993.VI.26., FM, FL, KL, VJ. – **Vas megye**: Kétvölgy, 1994.VIII.9., FM, FL, KL; Kétvölgy: Ritkaháza, 1994.VIII.9., FM; Szőce, 1994.VIII.10., FM, FL, KL.

*Byctiscus betulae* (Linnaeus, 1758): **Heves megye**: Eger, 1955.VI.5., RM; Eger: Felnémet, 1965.VII.5., Biol.Szo; Eger: Hajdú-hegy, 1965.V.30., Biol.Szo; Eger: Kis-Kocs, 1957.V.10., Biol.Szo; Eger: Sik-hegy, 1953.VI.23., JaJ. – **Nógrád megye**: Mátraverebély: Meszes-tető, 1993.V.15., idKT. – **Veszprém megye**: Mindszentkál: Öreg-hegy, 1992.V.17., PA

*Byctiscus populi* (Linnaeus, 1758): **Pest megye**: Pomáz, 1962.IV.18., PA.

*Chonostropheus tristis* (Fabricius, 1794): **Veszprém megye**: Balatonakali, 1991.IV.14., *Acer* sp. kopogtatva, KT.

*Deporaus (Deporaus) betulae* (Linnaeus, 1758): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye**: Tard: Tardi-patak-völgy [a cédulán: Lator-patak], 1957.V.5., TS. – **Heves megye**: Szilvásvárad: Szalajka-völgy, 1983.IV.24., PA.

*Haplorhynchites (Teretriorhynchites) caeruleus* (DeGeer, 1775): **Győr-Moson-Sopron megye**: Dunakiliti: Tejfalusziget, 1989.VII.16., PA. – **Heves megye**: Bükk-hegység, Biol.Szo; Felsőtárkány: Oldal-völgy, 1958.VI.1., Biol.Szo. – **Nógrád megye**: Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1991.V.23., idKT, KT. – **Veszprém megye**: Mindszentkál: Öreg-hegy, 1992.V.17., PA.

*Lasiiorhynchites (Coccygorhynchites) sericeus* (Herbst, 1797): **Heves megye**: Eger, 1955.VI.30., RM; Felsőtárkány: Hereg-rét, 1980.VI.24., KO. – **Nógrád megye**: Pásztó: Mátrakeresztes, 1986.V.10., 1986.VI.1., KBZs.

*Lasiiorhynchites (Lasiiorhynchites) cavifrons* (Gyllenhal, 1833): **Győr-Moson-Sopron megye**: Halászi: Derék-erdő, 1991.IV., KT. – **Heves megye**: Eger, 1956.VI.10., RM. – **Nógrád megye**: Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT.

*Lasiiorhynchites (Lasiiorhynchites) olivaceus* (Gyllenhal, 1833): **Nógrád megye**: Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT; Pásztó: Hasznos, Nagy-völgyi-patak, 1995.V.22., BK, KT.

*Neocoenorrhinus aeneovirens* (Marsham, 1802): **Heves megye**: Gyöngyös: Szálás, 1996.IV.25., KT. – **Nógrád megye**: Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.21., idKT, KT. – **Vas megye**: Velem, 1988.V.7., PA.

*Neocoenorrhinus germanicus* (Herbst, 1797): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye**: Miskolc: Bükk-fennsík, 1983.IV.24., PA. – **Heves megye**: Szilvásvárad: Szalajka-völgy, 1983.IV.24., PA. – **Veszprém megye**: Mindszentkál: Öreg-hegy, 1992.V.17., PA.

*Neocoenorrhinus interpunctatus* (Stephens, 1831): **Győr-Moson-Sopron megye**: Halászi: Derék-erdő, 1991.IV., KT. – **Nógrád megye**: Mátraverebély: Meszes-tető, 1996.IV.26., idKT, KT.

*Rhynchites (Epirhynchites) auratus* (Scopoli, 1763): **Heves megye**: Eger, 1958.V.20., RM; Eger, 1958.VI.30., RM; Füzesabony: Malom-árok, 1995.V.23., FM.

*Rhynchites (Epirhynchites) giganteus* Krynicky, 1832: **Hajdú-Bihar megye**: Debrecen: Nagy-erdő, *Pyrus pyraeaster*, 1995.IV., KT.

*Rhynchites (Epirhynchites) lenaeus* (Faust, 1891): **Heves megye**: Bükk hegység, Biol.Szo.

*Rhynchites (Rhynchites) bacchus* (Linnaeus, 1758): **Heves megye**: Eger: Pap-hegy, 1960.VI.26., Biol.Szo. – **Nógrád megye**: Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1991.V.23., idKT, KT.

*Tatianaerhynchites aequatus* (Linnaeus, 1767): **Győr-Moson-Sopron megye**: Halászi: Derék-erdő, 1991.IV., KT. – **Heves megye**: Eger, 1955.V.12., RM, Hajdú-hegy, 1960.VI.19., Biol.Szo; Bükk hegység, Biol.Szo. – **Nógrád megye**: Kistereny: Csente-erdő, 1991.V.27., idKT, KT; Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1993.V.15., idKT. – **Vas megye**: Velem, 1988. V.7., PA. – **Veszprém megye**: Mindszentkál, Öreg-hegy, 1992.V.17., PA.

*Temnocerus tomentosus* (Gyllenhal, 1839): **Győr-Moson-Sopron megye**: Dunakiliti: Tejfalusziget, 1989.VII.16., PA.

*Crypturgus cinereus* (Herbst, 1793): **Vas megye:** Daraboshegy: Csonkás, 1985.V.4., PA; Nádasd: Nádasdi-erdő, 1986.V.2., 1986.V.4., PA; Orfalu, 1984.VI.10., PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1984.VI.9., PA; Szalafő: Felsőszér, 1985.V.1., PA.

*Crypturgus hispidulus* Thomson, 1870: **Vas megye:** Nádasd: Nádasdi-erdő, 1986.V.2., 1986.V.4., PA.

*Crypturgus pusillus* (Gyllenhal, 1813): **Vas megye:** Daraboshegy: Csonkás, 1985.V.4., PA; Felsőmarác: Himfai-parkerdő, 1986.V.3., PA; Kondorfa, 1984.VIII.21., PA; Orfalu, 1984.VI.10., PA. – **Veszprém megye:** Balatonfüred: Koloska-völgy, 1980.III.28., PA.

*Dryocoetes autographus* (Ratzeburg, 1837): **Vas megye:** Nádasd: Csonka-erdő, 1986.VII.6., PA; Nádasd: Nádasdi-erdő, 1986.V.2., 1986.V.4., PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1984.VI.9., PA; Szalafő, 1982.V.29., PA. – **Veszprém megye:** Porva, 1983.IV.2., PA.

*Ernoporus tiliae* (Panzer, 1793): **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő: Kék-hegy, 1983.V.14–15., PA. – **Vas megye:** Felsőmarác: Himfai-parkerdő, 1986.V.3., PA; Kondorfa: Lugos-patak, 1984.VI.11., PA; Kőszeg, 1987.III.30., PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.18., PA.

*Hylastes angustatus* (Herbst, 1793): **Vas megye:** Orfalu, 1984.VI.10., PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1984.VI.9., PA; Szalafő: Felsőszér, 1985.V.1., PA.

*Hylastes ater* (Paykull, 1800): **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő, 1979.VIII.26., SzD, 1986.IV.21., 1986.IV.26., PA. – **Pest megye:** Pilisszentkereszt, 1962.IV.15., PA. – **Vas megye:** Kondorfa, 1979.VII.30–31. PA; Kondorfa, 1984.IX.30. PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1984.VI.9., 1987.IV.18., PA; Szalafő: Felsőszér, 1985.V.1., PA.

*Hylastes attenuatus* Erichson, 1836: **Budapest:** Csillebérc, 1950.VIII.20., PK. – **Vas megye:** Órimagyarósd, 1987.IV.19., PA.

*Hylastes cunicularius* Erichson, 1836: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Aggtelek: Ménes-völgy, talajcsapda, 1984.VI., KaZ. – **Vas megye:** Nádasd: Nádasdi-erdő, 1986.V.2., 1986.V.2-4., PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1984.VI.9., PA.

*Hylastes opacus* Erichson, 1836: **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Aggtelek: Ménes-völgy, 1987.V.9. PA. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő, 1986.IV.26., PA. – **Vas megye:** Farkasfa, 1979.VI.4., PA; Nádasd: Nádasdi-erdő, 1986.V.2., PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.19., PA; Szalafő: Felsőszér, 1985.V.1., PA.

*Hylesinus crenatus* (Fabricius, 1787): **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő: Kék-hegy, 1983.V.14., PA.

*Hylesinus fraxini* (Panzer, 1779): **Budapest:** Békásmegyer, 1982.IV.5., PA; Budapest, 1973.III.22., PA. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Mosonmagyaróvár, 1990.II.26., KT. – **Heves megye:** Eger: Almár-völgy, 1964.IV.12., JaJ. – **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1996.IV.26., idKT, KT. – **Pest megye:** Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1969.IV.30., PA; Szigethalom, 1962.IV.12., ReI. – **Veszprém megye:** Porva, 1985.IV.4., PA.

*Hylurgops palliatus* (Gyllenhal, 1813): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Aggtelek: Ménes-völgy, 1984.V., KaZ, 1987.V.9., PA. – **Vas megye:** Nádasd: Nádasdi-erdő, 1986.V.4., PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.18., 1987.IV.19., PA; Szalafő: Felsőszér, 1985.V.1., PA.

*Hylurgus ligniperda* (Fabricius, 1787): **Csongrád megye:** Ásotthalom, 1991.V.19., KT. – **Veszprém megye:** Bakonyzsűcs, 1983.V.10., PA. – **Vas megye:** Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.19., PA.

*Ips acuminatus* (Gyllenhal, 1827): **Vas megye:** Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1986.VII.9., 1987.IV.18., PA; Szalafő: Felsőszér, 1985.V.1., PA.

*Ips sexdentatus* (Börner, 1776): **Budapest:** III. kerület, Hármashatár-hegy, 1967.II.26., Fenyőkéreg alól, PA; XI. kerület, 1983.XII., PA; XVII. kerület, Látó-hegy, fenyőkéreg alól, 1965.IX.5., PA, ReI. – **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Szögliget: Ménes-völgy, 1996.VI.12., idKT, KT. – **Csongrád megye:** Ásotthalom, 1991.V.19., KT. – **Komárom-Esztergom megye:** Tata: Öreg-tó, fenyőkéreg alól 1960.IX.14., PA – **Pest megye:** Budaörs: Csiki-hegyek, 1970.V.1., Frank-hegy, 1965.I.31., PA; Budakeszi, 1988.IV.26., BaK. – **Vas megye:** Kondorfa: Sásos-erdő, 1984.IX.30., PA; Szalafő: Papszer, 1985.V.3., PA; Farkasfa, 1986.VII.10., PA. – **Veszprém megye:** Bakonybél: Szömörke-völgy, 1986.IV.26., PA; Porva, 1988.III.19., PA; Zalahaláp: Újdörög, 1964.IV.4., PA.

*Ips typographus* (Linnaeus, 1758): **Heves megye:** Szilvásvárad: Szalajka-völgy, 1983.IV.24., PA. – **Vas megye:** Daraboshegy: Csonkás, 1985.V.4., PA; Nádasd: Nádasdi-erdő, 1986.V.2–4., PA. – **Veszprém megye:** Porva, 1988.III.19., PA.

*Liparthrum bartschi* Mühl, 1891: **Győr-Moson-Sopron megye:** Mosonmagyaróvár, 1989.XII., *Viscum album*, 1991.IV.3., KT, *Viscum album*, 1991.XI.3., idKT, KT, KBZs. – **Veszprém megye:** Bazsi: Máriamajor, *Viscum album*, 1993.XI.10., AA, BK, KT.

*Orthotomicus laticis* (Fabricius, 1792): **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő, 1983.V.10., 1986.IV.26., PA. – **Komárom-Esztergom megye:** Tata, kéreg alatt, 1962.IV.16-20., ReI; Tata: Öreg-tó, fenyőkéreg alól, 1960.III.10-13., ReI. – **Vas megye:** Daraboshegy: Csonkás, 1985.V.4., PA; Orfalu, 1986.VII.10., PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1983.V.23., 1984.VI.9., 1987.IV.18., PA; Szőce, 1987.IV.18., 1987.IX.3., PA; Szőce: Csonka-erdő, 1985.V.4., PA. – **Veszprém megye:** Bakonyszücs, 1983.V.10., PA.

*Orthotomicus proximus* (Eichhoff, 1867): **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT.

*Orthotomicus robustus* (Knotek, 1899): **Budapest:** II. kerület, Csúcshegy, 1961.III.17., III. kerület, Hármashatár-hegy, 1967.II.26., PA. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő, 1979.VIII.26., SzD. – **Pest megye:** Budaörs, 1962.III.18., PA. – **Veszprém megye:** Balatonfűred: Koloska-völgy, 1980.III.28., PA; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1982.IV.25., PA; Salföld, fénycsapdázás, 1982.VIII., SzCs.

*Phloeosinus thujae* (Perris, 1855): **Vas megye:** Óriszentpéter: Bárkás-tó, *Thuja occidentalis*, 1983.V.23., PA. – **Veszprém megye:** Bakonyszücs, 1983.V.10., PA; Kisdörgicse, 1984.IV.5-8., *Juniperus communis*, 1984.IV.7., PA; Zalalaháp: Újdörög, 1964.III.23., PA.

*Phloeotribus rhododactylus* (Marsham, 1802): **Vas megye:** Vát, *Scarothamnus scoparius*, 1997.V.7., AA, BK, KT.

*Pityogenes bidentatus* (Herbst, 1784): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Aggtelek, 1987.V.10., PA. – **Vas megye:** Orfalu, 1984.VI.10., PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.18., PA; Szalafő, 1984.VIII.20., PA.

*Pityogenes chalcographus* (Linnaeus, 1761): **Vas megye:** Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1986.VII.9., PA; Farkasfa, 1986.VII.10., PA; Felsőmarác: Himfai-parkerdő, 1986.V.3., PA; Nádasd: Nádasdi-erdő, 1986.V.2-4., PA.

*Pityogenes conjunctus* (Reitter, 1887): **Fejér megye:** Agárd, fénycsapda, 1976.VI.5-20., PK. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő, 1983.V.10., PA. – **Veszprém megye:** Bakonyszücs, 1983.V.10., PA; Zalalaháp: Újdörög, 1964.III.22., PA.

*Pityogenes trepanatus* (Nördlinger, 1848): **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1996.IV.26., idKT, KT.

*Pteleobius vittatus* (Fabricius, 1787): **Pest megye:** Visegrád, 1978.XI.26., PA. – **Veszprém megye:** Porva, 1985.IV.4., PA.

*Scolytus ensifer* Eichhoff, 1881: **Fejér megye:** Balinka: Kisgyónbánya, *Ulmus* sp.-ből nevelve, 1986.XI.23., PA.

*Scolytus intricatus* (Ratzeburg, 1837): **Budapest:** III. kerület, Hármashatár-hegy, 1968.VI.16., PA. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő: Kék-hegy, *Quercus* sp. kéregből, 1983.I-III. PA. – **Heves megye:** Gyöngyös: Mátraháza, 1986.VI.22., PA; Mátraszentimre: Három falu temploma, 2007.VII.3., GyZ. – **Vas megye:** Kőszeg, *Quercus*-ból, 1983.IV.10., PA. – **Veszprém megye:** Porva: Pálháláspuszta, *Quercus* sp. ex larva, 1986.V.11., PA. – **Zala megye:** Várköly, 1985.IV.25., PA.

*Scolytus pygmaeus* (Fabricius, 1787): **Fejér megye:** Balinka: Kisgyónbánya, 1986.XI.23., PA.

*Scolytus rugulosus* (P. W. J. Müller, 1818): **Heves megye:** Felsőtárkány: Hereg-rét, 1961.V.3., JaJ.

*Scolytus scolytus* (Fabricius, 1775): **Budapest:** Budapest: VIII. kerület, 1966.X.24., PA. – **Fejér megye:** Balinka: Kisgyónbánya, tölgyfából nevelve, 1986.XI.23., PA.

*Taphrocoetes hirtellus* (Eichhoff, 1879) – **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő, 1984.V.3., PA. – **Vas megye:** Szalafő, 1984.VIII.20., PA. – **Veszprém megye:** Várpalota: Pétfürdő, tölgyfagallyból, 1984.I.30., PA.

*Taphrorychus bicolor* (Herbst, 1793): **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő, 1986.IV.26., PA. – **Vas megye:** Kondorfa: Sásos-erdő, 1984.IX.30., PA. – **Veszprém megye:** Olaszfalu: Eplény, 1982.V.16., PA.

*Taphrorychus villifrons* (Dufour, 1843): **Nógrád megye:** Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT.

*Tomicus piniperda* (Linnaeus, 1758): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.II.21., KT. – **Vas megye:** Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1984.VI.9., PA; Szalafő: Felsőszer, 1985.V.1., Papszer, 1985.V.3., PA.

*Xyleborinus saxeseni* (Ratzeburg, 1837): **Budapest:** II. kerület, Csúcs-hegy, 1961.III.17., PA. – **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Aggtelek: Ménes-völgy, talajcsapda, 1984.VI., KaZ. – **Győr-Moson-Sopron megye:** Fenyőfő: Kék-hegy, 1983.V.14-15., PA. – **Heves megye:** Eger, 1963.VIII.9., JaJ; Szilvásvárad: Szalajka-völgy, 1983.IV.24., PA. – **Vas megye:** Daraboshegy: Csonkás, 1985.V.4., PA; Orfalu, 1984.VI.10., PA; Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.18., PA; Szalafő, 1984.VIII.20., PA. – **Veszprém megye:** Tihany, talajcsapda, 1983.IX.24., PA. – **Zala megye:** Rezi, fénycsapda, 1977.VI.3., 1977.VII.9., PA.

*Xyleborus cryptographus* (Ratzeburg, 1837): **Győr-Moson-Sopron megye:** Halászi: Derék-erdő, 1990.II.26., KT. – **Vas megye:** Daraboshegy: Csonkás, 1985.V.4., PA; Farkasfa, 1984.VI.10., PA; Orfalu, 1984.VI.10., PA.

*Xyleborus dispar* (Fabricius, 1792): **Borsod-Abaúj-Zemplén megye:** Aggtelek: Ménes-völgy, talajcsapda, 1984.VI., KaZ; Rakaca-Szend, 1996.V.2., AA, BK, JP, KT. – **Heves megye:** Eger: Mész-hegy, 1955.IV.29., Biol.Szo; Felsőtárkány: Kis-Som-rét, 1958.V.11., RM; Gyöngyös: Mátraháza, fénycsapda, 1970.VI.19-20., 1970.VI.19-20., JaJ. – **Nógrád megye:** Kistereny: Vár-hegy, 1994.V.14., idKT, KT; Mátraverebély: Meszes-tető, 1991.IV.27., idKT, KT. – **Vas megye:** Nádasd: Nádasdi-erdő, 1986.V.2-4., PA.

*Xyleborus dryographus* (Ratzeburg, 1837): **Budapest**: XII. kerület, Böszörményi út, 1953.VIII.19., PK.  
*Xylocleptes bispinus* (Duftschmid, 1825): **Budapest**: XII. kerület, Kakukk-hegy, 1949.VI.11., 1949.VI.19., PK;  
XII. kerület, Tündérvölgy (ma: Ságvári-liget), virágon, 1961.V.25., Rel. – **Borsod-Abaúj-Zemplén megye**: Miskolc: Bükk-fennsík, 1983.IV.24., PA. – **Győr-Moson-Sopron megye**: Fenyőfő, 1986.IV.26., PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983.V.1., 1983.V.14–15., PA; Halászi: Derék-erdő, 1990.X.7., 1991.IV., KT. – **Heves megye**: Szilvásvár: Szalajkavölgy, 1983.IV.24., PA. – **Komárom-Esztergom megye**: Dömös, 1986.IV.5., PA. – **Pest megye**: Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1969.IV.30., PA; Verőcsmaros: Kismaros, repülve, 1962.IV.23., Rel. – **Veszprém megye**: Bakonybél: Gerence-völgy, 1983.V.12., PA; Bakonyszücs, 1983.V.10., PA; Gyulafirátót, 1986.V.24., PA; Mindszentkál: Öreg-hegy, 1992.V.17., PA; Olaszfalu: Eplény, 1987.VII.12., PA; Porva, 1985.IV.21., PA; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986.V.11., PA; Zalahaláp: Újdörög, 1964.III.22., PA.

#### **Urodontidae Thomson, 1859**

*Bruchela suturalis* (Fabricius, 1792): **Budapest**: XII. kerület, Kakukk-hegy, 1949.VI.11., PK.

*Bruchela orientalis* Strejček, 1982: **Budapest**: XII. kerület, Farkas-völgy, 1949.VI.12., PK.

#### **Irodalom**

- GYÖRGY, Z. (2006): Checklist of Hungarian Anthribidae and Urodontidae (Coleoptera) – *Folia entomologica hungarica* **67**: 63–67.
- GYÖRGY, Z. & PODLUSSÁNY, A. (2005): Notes on Curculionoidea of Hungary (Coleoptera: Anthribidae, Erirhinidae, Curculionidae, Scolytidae) – *Folia entomologica hungarica* **66**: 57–62.
- ALONSO-ZARAZAGA, M. A. & LYAL, C. H. C. (1999): A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae). – *Entomopraxis*, Barcelona. 315 pp.
- PODLUSSÁNY, A. (1996): Magyarország ormányosalkatú bogarainak fajlistája (Coleoptera: Curculionoidea). (A checklist of the superfamily Curculionoidea (Coleoptera) of Hungary.) – *Folia entomologica hungarica* **57**: 197–225.
- RHEINHEIMER, J. (2004): Illustrierter Katalog und Bibliographie der Anthribidae der Welt (Insecta: Coleoptera). – *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* **39** (1–2): 1–243.

Attila PODLUSSÁNY  
Hungarian Natural History Museum  
H–1088 BUDAPEST  
Baross u. 13.  
podlussany@zoo.zoo.nhmus.hu  
www.nhmus.hu/~podlussany

Zoltán GYÖRGY  
Hungarian Natural History Museum  
H–1088 BUDAPEST  
Baross u. 13.  
gyorgy@zoo.zoo.nhmus.hu  
www.nhmus.hu/~gyorgy